

BESSEY Span- en kniptechniek

# Prijslijst 2019/2020



Prijze geldig vanaf 01.04.2019

# Alfabetische inhoudsopgave

<b>A</b>		Figuurschaar D29SS-2.....	28
Aardlasklem CP.....	14	Figuurschaar-set DSET16.....	30
Aardlasklem LP / TP met beproefde houten handgreep.....	14	Framepersset KP.....	19
Aardlasklem LP / TP met vleugelmoer.....	14	<b>G</b>	
Aardlasklem TGP.....	14	Gatenschaar D207/D107.....	32
Aardlasklem TP met knevelgreep.....	14	Gatenschaar HSS D407.....	30
Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.).....	19	Geheel stalen lijmtang classiX GS met houten handgreep.....	9
Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20.....	18, 24	Geheel stalen lijmtang classiX GS met knevelgreep.....	9
Afstandhouder AV2 (4 st./verp.).....	26	Geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep.....	8
Afstandhouder PVA.....	26	Geheel stalen lijmtang GZ met houten handgreep.....	9
Alu-mini-klem AM.....	21	Geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep.....	9
Amerikaanse schaar D146.....	33	Geheel stalen lijmtang in U-vorm GUZ.....	12
<b>B</b>		Geheel stalen tafelklem GTR.....	22
Bandijzerschaar D122A.....	36	Geheel stalen tafelklem GTRH met hefboomgreep.....	22
Bandijzerschaar D122N.....	36	Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV.....	13
Bandspanner BAN 400.....	23	Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV.....	13
Bandspanner BAN 700.....	23	Goudsmidschaar D70/D71.....	35
BAS-CB compactspanner, gesloten bevestigingsgat.....	17	Goudsmidschaar D72.....	35
BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat.....	16	Goudsmidschaar D74/D75.....	35
BASO opspansokkel.....	17	Goudsmidschaar D76.....	35
Behang- en papierschaar D853.....	35	<b>H</b>	
Berlijnse schaar D202/D102.....	32	Hanger TW28HO.....	16
Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.).....	5, 9, 10	Hanger TW28HO.....	17
Buigtang voor dakgotendragers D396.....	37	High-tech snelspanklem KliKlamp baliedisplay KLI-D.....	21
Buis krimtang D36.....	37	High-tech snelspanklem KliKlamp KLI.....	21
Buis-schroeflijmtang BPC.....	26	High-tech snelspanklem KliKlamp koffer KLI-S.....	21
<b>C</b>		Hobby-lijmtang LM.....	21
C-griptang GRZC.....	14	Hoek-felstang D335.....	37
C-kantenlijmtang KT.....	24	Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR.....	26
C-klem CDF-C.....	13	Hoekspanner WS.....	23
C-klem SC.....	13	Hoekspanner WS.....	23
C-klem VC, stabiel.....	13	Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH.....	18
Combinox D50.....	34	Houten-Klemmy HKL.....	21
Combischaar gehoekt D48A.....	34	Huishoud- en naaischaar D840.....	35
Combischaar gehoekt D48A-2.....	33	<b>I</b>	
Combischaar recht D47-2/D48-2.....	33	Ideaalschaar D27A.....	28
Combischaar recht D47/D48.....	33	Ideaalschaar D29ASS-2.....	28
Constructieklem classiX GSL.....	11	Ideaalschaar D39ASS.....	28
Constructieklem classiX GSM.....	11	Ideaalschaar D216/D116.....	31
Constructieklem in U-vorm SGU, zwaar.....	12	Ideaalschaar D216...-SBSK.....	31
Constructieklem met achterspindel GRA.....	12	Ideaalschaar HSS D27AH.....	30
Constructieklem SGM.....	11	Ideaalschaar HSS D416.....	31
Constructieklem SGTm, grote spandiepte.....	11	Ideaalschaar HSS-TiN D27AH-TiN.....	30
Constructieklem SLM.....	10	Ideaalschaar, klein en wendbaar D15A.....	30
Constructieklem STBM, zwaar.....	11	Ideaalschaar-/Pelikanschaar-set DSET-SF3.....	31
Constructieklem STBVC, extreem zwaar.....	11	Ideaalschaar, robust D17ASS/D17A.....	29
Constructielijmklem in U-vorm STBU, zwaar.....	12	Ideaalschaar-set DSET15.....	30
Corpuslijmtang REVO KRE.....	19	Ideaalschaar-set DSET29-15.....	28
Corpusspanner KS.....	20	Ideaalschaar, wendbaar D08.....	29
<b>D</b>		<b>K</b>	
Demowagen VFW, leeg.....	27	Kabelschaar D49.....	34
Deurenschanter TAN met I-profiel 80 x 42 x 3,9 mm.....	26	Kabelschaar D49-2.....	33
Deurenschanter TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm.....	26	Kantenlijmtang Kantenfix KF.....	24
Deurschanter TL, licht met I-profiel 37 x 11 x 4,5 mm.....	26	Kantenlijmtang KT.....	24
Diepspan-lijmtang TGNT met houten handgreep.....	8	Knipmes DBK-EU.....	34
Diepspan-lijmtang TGNT met knevelgreep.....	8	KombiKlamp SG-VAD.....	11
Doorloopschaar D27B.....	29	Kozijnspanner TMS.....	26
Doorloopschaar D29BSS-2.....	28	Kozijnspanner TU.....	25
Draaddisplay, leeg DVK.....	33	Kozijnuitlijnklem TFM.....	25
Draaddisplay, leeg DVK2.....	33	<b>L</b>	
Draaibare adapter TW28AV.....	16	Lasklemmenset SM 10.....	15
Drukstuk GRD (2 st./verp.).....	12	Lichte corpuslijmtang UniKlamp UK.....	20
<b>E</b>		Lichtmetalen lijmtang LMU.....	21
Eéhandsklem DuoKlamp DUO.....	20	Lijmtangenwagen ZW 1.....	27
Eénhands-kantenlijmtang EKT.....	23	Lijmtangenwagen ZW 2.....	27
Eénhands lijmtang EZ / EZS.....	20	Lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep.....	4
Eénhands-snelspanklem EHZ met 2-componenten-handgreep.....	20	Lijmtang met gegoten beugels TG met houten handgreep.....	5
<b>F</b>		Lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep.....	5
Felsrand openbuigtang D355.....	37	Lijmtang met gegoten beugels TGRC met houten handgreep.....	7
Felstang D33/D34/D35.....	36	Lijmtang met gegoten beugels TGRC met knevelgreep.....	7
Felstang D33-P/D34-P/D35-P.....	36	Lijmtang met gegoten beugels TPN met 2-componenten-handgreep.....	6
Figuur-gatenschaar D214/D114.....	32	Lijmtang met gegoten beugels TPN met houten handgreep.....	6
Figuurschaar D16.....	29	Loodrechte spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-VH.....	17
Figuurschaar D16L.....	29	<b>M</b>	
Figuurschaar D16S.....	30	Machinespanner met achterspindel GRS.....	17
Figuurschaar D27.....	28		

Machinetafelspanner BS.....	17
Machinetafelspanner BSG.....	17
Messtet DBKPH-SET.....	34
Metalen hoekspanner WSM.....	15
Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DBST.....	34
Multifunctionele schaar D820.....	35
Multifunctionele schaar D821.....	35
MULTISNIP Longstyle D22A.....	29
MULTISNIP Master D51A.....	33
<b>O</b>	
OMEGA lijmtang GMZ met 2-componenten handgreep.....	10
OMEGA lijmtang GMZ met knevelgreep.....	10
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep.....	8
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met houten handgreep.....	9
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep.....	9
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep.....	4
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met houten handgreep.....	5
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep.....	5
Originele Engelse Facon-schaar D159.....	33
<b>P</b>	
Parallele griptang GRZ.....	13
Parallelschroefspanner PA.....	22
Parketlijmtang PVZ.....	27
Pelikaanschaar D218/D118.....	31
Pelikaanschaar HSS D418.....	31
Piccolo-felstang D331-22/D341-22.....	37
Pijpgriptang GRZRO.....	14
Plafond- en montagesteun ST.....	27
Platendrager KFP.....	24
Platenspanner PS 55.....	25
Platenspanner PS 130, groot en sterk.....	25
Plet-felstang D336.....	37
<b>R</b>	
Rail in profielmaat GSV.....	13
Rail in profielmaat SLV.....	13
Reservemesjes DBK.....	34
Rondgatschaar D208.....	32
Rondtang D311.....	37
<b>S</b>	
Schroefklem GearKlamp GK.....	20
Schroefspanner S 10.....	22
Snelspanklem classiX GSH.....	10
Snelspanklem GH.....	10
Snelspanklem in U-vorm GUH.....	12
Snelspanklem SGHS.....	10
Snelspanner-adaptor TWA-STC.....	16
Snelspanner-systainer STC-S-MFT.....	22
Snelspanner-systainer STC-S-MFT.....	25
Spanelement met een vast spandiepte TW.....	15, 24
Spanelement met grijparm TWM28GRS.....	16
Spanelement met speciale drukplaat TWM28.....	15
Spanelement met variabele spandiepte TWV.....	15, 24
Span- en parketleghulp SVH/SVG.....	27
Spanner met schuiftang met horizontale basisplaat STC-IHH.....	18
Spantenlijmtang SPZ.....	20
Speciale drukplaat.....	13
Speciale drukplaat voor SPZ80K.....	21
Speciale drukplaat voor TWM28.....	15
Sponning-spansysteem MCX.....	23
Staalbouwklem STBS, extreem zwaar.....	11
STC-set voor multifunctionele tafel.....	18, 25
Stelframe-verlengstuk TUX.....	25
<b>T</b>	
Tafelklem.....	19, 22
Telefoon- en kabelschaar D53.....	35
TU-draagrek.....	25
<b>U</b>	
Universele schaar D206/D106.....	32
Universele schaar met breed blad D106A.....	32
<b>V</b>	
Variabel bovendeel KRE-VO.....	19
Variabele constructielijmtangenset compleet GSV.....	12
Variabele constructielijmtangenset compleet SLV.....	12

Vario Corpuslijmtang REVO KREV.....	18
Variogrip GRZV.....	14
Vario-hoeken BVE (6 st./verp.).....	23
Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.).....	14
Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD (2 st./verp.).....	16
Veerklem Clippix XC.....	23
Veerklem Clippix XCL, lang en spits.....	23
Veerklem VarioClippix XV.....	22
Veiligheids-bandijzerschaar D123S.....	36
Vensteruitlijnklem FRK.....	26
Verkoopdisplay GearKlamp GK-D.....	27
Verkoopdisplay Corpuslijmtang REVO KRE.....	19
Verkoopdisplay ST30-D.....	27
Verlenging voor corpuslijmtangen KBX.....	19
Verlengstuk TWX.....	16
Vlakkenspanner FK.....	20
Vlaktang D301.....	37
<b>W</b>	
Werkbank-adaptor TW16AW.....	24
Werkschaar D860.....	35
<b>Z</b>	
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep.....	4
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met houten handgreep.....	5
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met knevelgreep.....	6
Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR met houten handgreep.....	7
Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met houten handgreep.....	7

De genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesverkoopprijzen exclusief BTW

V1 – V3 = Kortingsgroepen spantechniek

V4 – V6 = Kortingsgroepen kniptechniek

VPE = Verpakkingseenheid

Bestel alleen in verpakkingseenheden.

L = linkssnijdende uitvoering

SB = ZB-verkoopverpakking



Standaard bliksharen met kantelvoer tegen meerprijs op aanvraag leverbaar.





Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele drukfouten.

Let op! Als u onze **waarschuings- en gebruikersinstructies** niet acht neemt, kunt u geen aanspraak maken op basis van het contract of een delict. Met name product-aansprakelijkheidskwesties door persoonlijk letsel of materiële schade.




# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019





		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 6.000 N</li> <li>• Hoogwaardige 2-componenten-handgreep</li> <li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)</li> <li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li> <li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li> <li>• BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)</li> </ul>	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	14,60
		TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	19,50
		TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	23,30
		TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	23,60
		TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	24,30
		TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	25,50
		TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	27,60
		TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	32,00
		TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	35,20
		TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	37,20
		TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	40,50
		TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	42,30
		TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	38,80
		TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	41,90
		TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	45,20
		TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	48,60
		TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	51,60
		TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	57,80
		TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	64,60
		TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	48,30
		TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	54,40
		TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	58,90
		TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	63,10
		TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	71,90
		TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	81,90
		TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	58,60
		TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	64,80
		TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	68,70
		TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	77,40
		TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	86,40
	<b>Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 7.000 N</li> <li>• Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes</li> <li>• Hoogwaardige 2-componentenhandgreep</li> <li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li> <li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li> <li>• Stabiele beugels met profilering</li> <li>• BESSEY glijbeveiliging</li> </ul>	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	54,30
		TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	59,50
		TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	62,70
		TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	70,90
		TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	79,10
		TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	86,00
		TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	94,30
		TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	114,80
		TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	138,90
		TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	164,40

	Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 6.000 N</li> <li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li> <li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li> <li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li> <li>• BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)</li> </ul>	<b>Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met houten handgreep</b>							
	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	13,90
	TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	15,80
	TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	16,30
	TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	18,60
	TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	19,20
	TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	22,60
	TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	22,20
	TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	22,50
	TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	23,20
	TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	24,40
	TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	26,50
	TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	30,70
	TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	33,90
	TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	35,90
	TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	39,20
	TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	41,00
	TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	37,20
	TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	40,30
	TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	43,60
	TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	47,00
	TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	50,00
	TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	56,20
	TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	63,00
	TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	46,50
	TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	52,60
	TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	57,10
	TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	61,30
	TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	70,10
	TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	80,10
	TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	56,80
	TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	63,00
	TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	66,90
	TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	75,60
	TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	84,60
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor lijmtangen en zware lijmtangen</li> <li>• Voor spannen zonder beschadigingen</li> <li>• Aan beide zijden opschuifbaar</li> <li>• Desgewenst zelf op maat te maken</li> </ul>	<b>Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)</b>							
	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 7.000 N</li> <li>• Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes</li> <li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li> <li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li> <li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li> <li>• Stabiele beugels met profilering</li> <li>• BESSEY glijbeveiliging</li> </ul>	<b>Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met houten handgreep</b>							
	TGK40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	52,50
	TGK50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	57,70
	TGK60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	60,90
	TGK80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	69,10
	TGK100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	77,30
	TGK125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	84,20
	TGK150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	92,50
	TGK200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	113,00
	TGK250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	137,10
	TGK300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	162,60
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 6.000 N</li> <li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li> <li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li> <li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li> <li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li> <li>• BESSEY glijbeveiliging</li> </ul>	<b>Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met knevelgreep</b>							
	TG16K	160	80	25 x 6	4008158008691	10	V1	23,30
	TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	32,00
	TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	38,80
	TG30S12K	300	120	29 x 9	4008158025032	10	V1	41,90
	TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	45,30
	TG60S12K	600	120	29 x 9	4008158025056	5	V1	51,60
	TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	48,30
	TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	58,60






# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019






		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Zware lijmtang met gegoten beugels TKG met knevelgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 7.000 N</li><li>• Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes</li><li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li><li>• Zonder gereedschap verwisselbere drukplaten</li><li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li><li>• Stabiele beugels met profilering</li><li>• BESSEY glijbeveiliging</li></ul>	TKG50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	59,50
		TKG100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	79,10
		TKG150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	94,30
		TKG200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	114,80
		TKG250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	138,90
		TKG300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	164,40
	Lijmtang met gegoten beugels TPN met 2-componenten-handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.500 N</li><li>• Hoogwaardige 2-componenten-handgreep</li><li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li><li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li></ul>	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	17,80
		TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	24,30
		TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	29,50
		TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	34,30
		TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	36,90
		TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	39,10
		TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	43,80
		TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	48,90
		TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	36,70
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	44,40		
	Lijmtang met gegoten beugels TPN met houten handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.500 N</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li><li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li><li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li></ul>	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	10,40
		TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	11,90
		TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	12,20
		TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	14,00
		TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	14,40
		TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	16,70
		TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	16,90
		TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	17,40
		TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	18,30
		TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	23,00
		TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	25,40
		TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	26,90
		TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	29,40
		TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	27,90
		TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	30,20
		TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	32,70
		TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	35,30
		TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	37,50
		TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	42,20
		TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	47,30
		TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	5	V1	52,90
		TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	5	V1	59,10
		TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	34,90
		TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	39,50
		TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	42,80
		TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	46,00
		TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	52,60
		TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	60,10
		TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	78,40
		TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	96,30
		TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	42,60
		TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	5	V1	50,20
		TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	5	V1	56,70

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
		Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met houten handgreep							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 6.500 N</li><li>• Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li><li>• Stabiele holprofielrails met karteling</li></ul>	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	43,30
		TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	45,70
		TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	51,80
		TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	58,00
		TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	63,20
		TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	69,40
		TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	84,80
		Lijmtang met gegoten beugels TGRC met houten handgreep							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.500 N</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li><li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li><li>• Stabiele volprofielrails met karteling</li></ul>	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	10,00
		TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	11,40
		TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	11,70
		TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	13,40
		TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	13,80
		TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	16,30
		TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	16,00
		TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	16,20
		TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	16,70
		TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	17,60
		TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	22,10
		TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	24,40
		TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	25,80
		TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	28,20
		TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	26,80
		TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	29,00
		TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	31,40
		TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	33,80
		TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	36,00
		TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	40,50
		TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	45,40
		TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	33,50
		TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	37,90
		TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	41,10
		TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	44,10
		TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	50,50
		TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	57,70
		TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	75,20
		TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	40,90
		TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	45,40
		TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	48,20
		TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	54,40
		TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	60,90
		Zware lijmtang met gegoten beugels TGKR met houten handgreep							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 6.500 N</li><li>• Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li><li>• Stabiele volprofielrails met karteling</li></ul>	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	41,50
		TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	43,80
		TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	49,80
		TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	55,70
		TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	60,60
		TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	66,60
		TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	81,40
		Lijmtang met gegoten beugels TGRC met knevelgreep							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.500 N</li><li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li><li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li><li>• Stabiele volprofielrails met karteling</li></ul>	TRC20KF	200	100	27 x 7	4008158026596	10	V1	23,40
		TRC25S10KF	250	100	27 x 7	4008158016542	10	V1	25,70
		TRC30S10KF	300	100	27 x 7	4008158016559	10	V1	27,10
		TRC40S10KF	400	100	27 x 7	4008158016580	10	V1	29,50
		TRC50S10KF	500	100	27 x 7	4008158016610	10	V1	30,80
		TRC25S12KF	250	120	29 x 9	4008158028446	10	V1	28,40
		TRC30S12KF	300	120	29 x 9	4008158028453	10	V1	30,60
		TRC40S12KF	400	120	29 x 9	4008158028460	10	V1	33,00
		TRC50S12KF	500	120	29 x 9	4008158016634	10	V1	35,40
		TRC60S12KF	600	120	29 x 9	4008158016665	5	V1	37,60
		TRC80S12KF	800	120	29 x 9	4008158016689	5	V1	42,10








# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019









		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Diepspan-lijmtang TGNT met houten handgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 7.000 N</li> <li>• Zware uitvoering</li> <li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li> <li>• Grote, stabiele volprofielrails met karteling</li> <li>• Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt</li> </ul>	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	64,30
		TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	69,10
		TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	78,40
		TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	87,50
		TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	96,90
		TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	87,80
		TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	98,50
		TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	108,50
		TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	119,20
		TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	102,80
		TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	115,40
		TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	124,70
		TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	137,30
		TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	167,80
		TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	198,20
		TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	228,70
		TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	151,60
		TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	164,40
		TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	177,00
		TGN100T40	1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	189,70
		TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	170,90
		TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	189,70
		TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	202,60
	<b>Diepspan-lijmtang TGNT met knevelgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 7.000 N</li> <li>• Zware uitvoering</li> <li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het opspannen</li> <li>• Grote, stabiele volprofielrails met karteling</li> <li>• Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt</li> </ul>	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	66,10
		TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	70,90
		TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	89,60
		TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	100,30
		TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	110,30
		TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	104,60
		TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	117,20
		TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	126,50
		TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	153,40
		TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	166,20
		TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	178,80
		TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	172,70
		TGN60T50K	600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	191,50
		TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	204,40
	<b>Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met 2-componenten handgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel</li> <li>• De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel</li> <li>• Spankracht tot 6.000 N</li> <li>• Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li> <li>• Hoogwaardige 2-componenten-handgreep</li> <li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)</li> </ul>	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	15,80
		GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	19,80
		GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	23,80
		GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	29,30
		GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	32,00
		GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	38,60
		GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	41,90
		GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	45,20
		GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	48,70
		GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	52,00
		GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	58,10
		GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	64,70
		GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	48,10
		GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	55,30
		GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	59,30
		GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	62,50
		GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	75,20
		GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	84,30
		GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	113,50











		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met houten handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel</li><li>• De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel</li><li>• Spankracht tot 6.000 N</li><li>• Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li><li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)</li></ul>	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	15,10
		GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	18,90
		GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	23,50
		GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	22,70
		GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	30,70
		GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	37,00
		GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	40,30
		GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	43,60
		GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	46,50
		GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	53,70
		GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	57,70
		GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	60,90
		GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	73,60
GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	82,70		
GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	111,90		
	Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met knevelgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel</li><li>• De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel</li><li>• Spankracht tot 6.000 N</li><li>• Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li><li>• Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li></ul>	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	23,80
		GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	32,00
		GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	38,60
		GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	48,10
		GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	55,30
		GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	59,30
		GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	62,50
		GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	75,20
		GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	84,30
		GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	113,50
	Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor lijmtangen en zware lijmtangen</li><li>• Voor spannen zonder beschadigingen</li><li>• Aan beide zijden opschuifbaar</li><li>• Desgewenst zelf op maat te maken</li></ul>	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
	Geheel stalen lijmtang classiX GS met houten handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.000 N</li><li>• Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Ergonomisch gevormde houten handgreep</li></ul>	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	12,40
		GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	15,50
		GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	18,60
		GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	25,20
		GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	30,30
		GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	38,10
		GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	44,00
		GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	47,30
		GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	49,90
		GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	60,40
GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	67,80		
	Geheel stalen lijmtang classiX GS met knevelgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 5.000 N</li><li>• Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li></ul>	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	19,70
		GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	26,50
		GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	31,90
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	39,90
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	45,80
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	49,10
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	51,70
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	62,20
GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	69,60		











# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	OMEGA lijmtang GMZ met 2-componenten handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 5.000 N</li><li>Vaste beugel met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder verlies van spankracht, zelfs bij trillingen</li><li>Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>Hoogwaardige 2-componenten-handgreep</li><li>Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li></ul>	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	24,90
		GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	33,80
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	40,70
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	51,10
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	58,80
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	63,00
		GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	66,40
	OMEGA lijmtang GMZ met knevelgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 5.000 N</li><li>Vaste beugel met gepatenteerde OMEGA-boog voor minder verlies van spankracht, zelfs bij trillingen</li><li>Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen</li><li>Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li><li>Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li></ul>	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	33,80
		GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	40,70
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	51,10
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	63,00
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	66,40
	Beschermkapstrook SKS (2 st./verp.)								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor lijmtangen en zware lijmtangen</li><li>Voor spannen zonder beschadigingen</li><li>Aan beide zijden opschuifbaar</li><li>Desgewenst zelf op maat te maken</li></ul>	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
	Snelspanklem GH								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Extra krachtreserve door verbeterd railprofiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht, vooral bij max. gebruik van de spandiepte</li><li>Ontgrendelingsknop met afglijdbeveiliging</li><li>Excenter van sinterstaal bijzonder slijtagebestendig, geringe wrijving door hogere hardheid van het oppervlak</li><li>Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen</li><li>Veilig – ongevoelig voor trillingen</li><li>Sterk – spankracht tot 8.500 N</li></ul>	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	48,40
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	53,00
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	60,90
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	70,20
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	73,30
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	76,90
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	83,30
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	87,50
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	93,80
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	97,50
		GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	108,50
		GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	115,40
	Snelspanklem SGHS								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Zware uitvoering</li><li>Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen</li><li>Veilig – ongevoelig voor trillingen</li><li>Sterk – spankracht tot 9.500 N</li></ul>	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	115,40
		SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	154,00
	Snelspanklem classiX GSH								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Profielrail met afglijdbeveiliging</li><li>Snel – tot 5 x sneller dan de gebruikelijke klemmen</li><li>Veilig – ongevoelig voor trillingen</li><li>Sterk – spankracht tot 7.500 N</li></ul>	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	39,70
		GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	43,50
		GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	49,90
		GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	57,60
		GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	68,30
		GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	71,80
		GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	76,90
GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	80,00		
	Constructieklem SLM								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 8.500 N bij een aandaaio- moment van 25 Nm</li><li>20 % meer spankracht per spindelomwente- ling door geoptimaliseerd profiel</li><li>De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li></ul>	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	72,90
		SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	75,10
		SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	77,90
		SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	82,40
		SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	87,20
		SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	91,70

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR	
	Constructieklem SGM									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm</li><li>20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel</li><li>De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li></ul>	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	86,30	
		SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	88,30	
		SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	99,50	
		SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	110,70	
		SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	116,50	
		SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	127,70	
		SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	143,60	
		SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	166,40	
		SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	185,20	
	Constructieklem SGTM, grote spandiepte									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 8.500 N bij een aandraaimoment van 40 Nm</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li><li>Spandiepte 200 mm</li></ul>	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	101,40	
		SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	133,00	
	Constructieklem STBM, zwaar									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 70 Nm</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li><li>Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde</li></ul>	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	165,50	
		STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	174,30	
		STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	181,70	
		STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	188,10	
		STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	200,50	
		STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	216,70	
		STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	265,10	
		STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	293,00	
	Staalbouwklem STBS, extreem zwaar									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 100 Nm</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li><li>Met zeskant 36 mm aan spindeluiteinde</li><li>Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel</li></ul>	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	352,10	
		STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	382,40	
		STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	451,10	
	Constructieklem STBVC, extreem zwaar									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 35.000 N bij een aandraaimoment van 105 Nm</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li><li>Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde</li><li>Met wig voor het blokkeren van de glijbeugel</li></ul>	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	145,10	
		STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	159,00	
		STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	177,50	
	Constructieklem classiX GSL									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 7.500 N bij een aandraaimoment van 25 Nm</li><li>Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°</li></ul>	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	63,90	
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	75,20	
	Constructieklem classiX GSM									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 11.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm</li><li>Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°</li></ul>	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	70,80	
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	72,40	
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	81,60	
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	90,80	
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	95,50	
	KombiKlamp SG-VAD									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 7.500 N</li><li>Spannen en spreiden van ronde, ovale en hoekige werkstukken</li><li>Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten</li></ul>	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	91,60	










# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019









		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Geheel stalen lijmtang in U-vorm GUZ</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 4.000 N</li> <li>Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen</li> <li>Laag gewicht</li> <li>Flexibel spannen</li> </ul>	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	56,70
	<b>Constructieklem in U-vorm SGU, zwaar</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm</li> <li>Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen</li> <li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li> </ul>	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	118,70
	<b>Constructielijmklem in U-vorm STBU, zwaar</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 22.000 N bij een aandraaimoment van 80 Nm</li> <li>Tweezijdig overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T- en dubbel-T-profielen</li> <li>Met zeskant 19 mm aan spindeluiteinde</li> <li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li> </ul>	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	243,40
	<b>Snelspanklem in U-vorm GUH</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 3.800 N</li> <li>Overgrijpend spannen, speciaal geschikt voor T-profielen</li> <li>Laag gewicht</li> <li>Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen</li> </ul>	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	75,90
	<b>Constructieklem met achterspindel GRA</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. spankracht 7.500 N</li> <li>Aan de buitenkant liggende spindel, tegen lasspeters beschermd</li> <li>Vrije toegang tot de werkplek</li> </ul>	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	107,20
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	121,90
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	144,90
	<b>Drukstuk GRD (2 st./verp.)</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spreiden van binnen naar buiten</li> <li>Egaal spanvlak</li> <li>V-groef voor het spannen van ronde en ovale werkstukken</li> </ul>	GRD				4008158004396	10	V2	18,40
	<b>Variable constructielijmtangenset compleet SLV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 6.500 N</li> <li>Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen</li> <li>Speciale hittebestendige drukplaat, draaibaar tot 35°</li> <li>Klem kan door een opening in het werkstuk/ onderdeel worden geschoven</li> </ul>	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	110,30
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	133,40
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	156,70
	<b>Variable constructielijmtangenset compleet GSV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 9.000 N</li> <li>Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen</li> <li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li> <li>Klem kan door een opening in het werkstuk/ onderdeel worden geschoven</li> </ul>	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	290,20

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Rail in profielmaat SLV								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Profiel 27 x 13 mm, koud getrokken en verzonken</li><li>Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten</li><li>Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat SLV</li></ul>	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	46,40
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	92,90
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	139,30
	Rail in profielmaat GSV								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Profiel 30 x 15 mm, koud getrokken en verzonken</li><li>Zonder gereedschap ontgrendelbare eindbeveiligingen – dubbelzijdig – voor snel omzetten</li><li>Passend voor alle glijbeugels compleet in profielmaat GSV</li></ul>	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	209,00
	Glijbeugel compleet voor profielmaat SLV								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Drie verschillende greepvarianten/-uitvoeringen</li><li>Passend voor alle rails in profielmaat SLV</li></ul>	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	29,70
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	79,10
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	49,90
	Glijbeugel compleet voor profielmaat GSV								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Een greepvariante/-uitvoering met drie reikwijdtes</li><li>Passend voor rails in profielmaat GSV</li></ul>	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	58,40
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	63,30
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	80,70
	Speciale drukplaat								
	• Standaarduitvoering met glad oppervlak	3100737	geschikt voor STBS, STBU			4008158032634	1	V3	29,90
	• Standaarduitvoering met glad oppervlak	3100736	geschikt voor SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158031668	1	V3	19,90
	• Gekarteld oppervlak voor stevig houvast op vervuilde werkstukken	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en kantige werkstukken	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
		• Snijring	3101219	geschikt voor SLV, GSV, SPZ80K			4008158032184	1	V3
	C-klem VC, stabiel								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. spankracht 15.000 N</li><li>Breukvast en gehard</li><li>Beproefde BESSEY geheel stalen kwaliteit</li></ul>	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	35,70
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	40,70
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	52,70
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	69,40
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	87,40
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	111,30
	C-klem SC								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. spankracht 22.000 N</li><li>Matrijsgesmeed</li></ul>	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	29,30
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	33,60
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	38,80
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	46,80
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	56,00
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	61,90
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	78,40
	C-klem CDF-C								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 18.000 N</li><li>Matrijsgesmeed, hoogstabiel</li><li>Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten</li></ul>	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	33,90
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	40,70
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	54,50
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	69,00
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	84,70
	Parallele griptang GRZ								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Parallele spanvlakken</li><li>Prisma-uitsparing voor kleine ronde delen</li><li>Inclusief beschermkappen voor het klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen</li></ul>	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	68,10
		GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	74,80





















# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>C-griptang GRZC</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het puntvormig en aan beide zijden overlappend spannen</li> </ul>	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	79,40
	<b>Variogrip GRZV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qua spandiepte en spanwijdte traploos verstelbare, gedeelde glijbeugel</li> <li>Voor het klemmen van verschillende diktes en schuine werkstukken</li> </ul>	GRZV	100	50-80		4008158018638	10	V3	115,20
	<b>Pijpgriptang GRZRO</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideaal voor het vasthouden van ronde werkstukken met dezelfde diameter</li> <li>Inclusief beschermkappen</li> <li>Klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen</li> <li>Geschikt voor het leggen van gestrekte lasnaden; temperatuurbestendig tot 200 °C</li> </ul>	GRZRO	0-110	65		4008158009667	10	V3	96,70
	<b>Aardlasklem LP / TP met beproefde houten handgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met gegoten beugels</li> <li>Ergonomisch gevormde houten handgreep</li> <li>Aansluitgat in het bovenste gietstuk</li> </ul>	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	18,50
		TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	23,00
	<b>Aardlasklem LP / TP met vleugelmoer</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met gegoten beugels</li> <li>Met vleugelmoer</li> <li>Aansluitgat in het bovenste gietstuk</li> <li>TP...F-RK: Kabeltrekontlasting op het einde van de rails/ring binnendiameter 30 mm</li> </ul>	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	18,70
		TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	24,50
		TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	30,70
		TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	26,70
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	32,80
	<b>Aardlasklem TP met knevelgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met gegoten beugels</li> <li>Knevelgreep met afgeronde uiteinden voor extra krachtig spannen</li> <li>Aansluitgat in het bovenste gietstuk</li> </ul>	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	24,50
	<b>Aardlasklem TGP</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met gegoten beugels</li> <li>Aansluitgat aan het uiteinde van de geleiding</li> </ul>	TG-P12	120	60	20 x 5	4008158008219	10	V1	18,60
		TG-P20	200	100	27 x 7	4008158008226	10	V1	30,70
	<b>Aardlasklem CP</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met gegoten beugels in C-vorm</li> </ul>	CP-F	50	30		4008158010236	10	V1	10,40
	<b>Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.)</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken</li> <li>Traploos instelbare hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten</li> <li>Passend op de originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels serie TG, net als de GZ en GMZ vanaf 100 mm spandiepte</li> </ul>	VAD				4008158004945	1	V3	55,00






		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
		<b>Metalen hoekspanner WSM</b>							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten</li><li>• Stabiele kaken en behuizing uit hoogwaardig gietwerk</li><li>• Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten</li><li>• Exacte 90°-hoek</li></ul>	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	186,50
		WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	211,30
		<b>Lasklemmenset SM 10</b>							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spanhulp voor onderdelen met verschillende dikte in willekeurig instelbare hoeken</li><li>• Stabiel lichaam en basisplaat hoogwaardig gegoten</li><li>• Verkoperde spindel voorkomt het hechten van lasspatten</li><li>• Hoekbereik: 5°-180°</li></ul>	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	321,10
		<b>Spanelement met variabele spandiepte TWV</b>							
 <div>TWV...-2K</div> <div>TWV...K</div> <div>TWV...H</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TWV16: Spankracht tot 2.500 N</li><li>• TWV28: Spankracht tot 5.500 N</li><li>• Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen</li><li>• Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Traploos instelbare spandiepte</li></ul> <p>Verschillende uitvoeringen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoogwaardige 2-componenten-kunststof-greep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat</li><li>• Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen</li></ul>	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
		TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	69,90
		TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	69,90
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	95,90
		<b>Spanelement met een vast spandiepte TW</b>							
 <div>TW...-2K</div> <div>TW...K</div> <div>TW...H</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TW16: Spankracht tot 3.000 N</li><li>• TW28: Spankracht tot 5.000 N</li><li>• Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen</li><li>• Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen</li></ul> <p>Verschillende uitvoeringen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoogwaardige 2-componenten-kunststof-greep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapezium draadspindel en verwisselbare drukplaat</li><li>• Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen</li></ul>	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
		TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	42,70
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	47,30
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	42,70
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	47,30
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	76,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	81,10
		<b>Spanelement met speciale drukplaat TWM28</b>							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 6.500 N</li><li>• Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen</li><li>• Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen</li><li>• Veredelde spil – bijzonder stabiel en slijtarm – voor merkbaar verhoogde standtijd</li><li>• Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li></ul>	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	75,60
		<b>Speciale drukplaat voor TWM28</b>							
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standaarduitvoering met glad oppervlak</li></ul>	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gekarteld oppervlak voor stevig houvast op vervuilde werkstukken</li></ul>	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	<ul style="list-style-type: none"><li>• V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en kantige werkstukken</li></ul>	3101193				4008158030975	1	V3	22,30

# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019








		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
<b>Spanelement met grijparm TWM28GRS</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 5.000 N</li> <li>Spil aan de buitenkant voor vrije toegang tot het werkgebied en als bescherming tegen lasspatten</li> <li>Speciale, stabiele prisma-drukplaat, ook ideaal voor het spannen van ronde of hoekige werkstukken</li> <li>Zwenkbaar en traploos in hoogte instelbaar</li> <li>Is bijzonder goed geschikt voor het spannen in een zeer kleine ruimte, in smalle openingen en bij korte uitstekende delen</li> </ul>	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	104,20
<b>Vario tafel-spanopzetstuk TWVAD (2 st./verp.)</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken</li> </ul>	TW16VAD				4008158038728	1	V3	34,60
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traploze hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten</li> </ul>	TW28VAD				4008158036908	1	V3	35,80
	Verschillende uitvoeringen: <ul style="list-style-type: none"> <li>TW16VAD/TW28VAD – uitvoering met bout – voor het snel uitlijnen en fixeren van het werkstuk op de lastafel</li> <li>TWVAD – uitvoering zonder bout – voor het variabel verschuiven op de lastafel</li> </ul>	TWVAD				4008158036915	1	V3	26,80
<b>Snelspanner-adapter TWA-STC</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessoires voor BESSEY snelspanners met horizontale basisplaat STC</li> <li>Met bout – voor direct gebruik op de lastafel</li> <li>Zonder bout – voor het vast-schroeven op het verlengstuk TWX</li> </ul>	TW16A-STC				4008158038711	1	V3	21,60
		TW28A-STC				4008158036922	1	V3	22,60
<b>Verlengstuk TWX</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessoires voor BESSEY snelspanner-adapter TWA-STC, TWVAD en TW28AV</li> <li>Rond (buig)metaal via stelring in de tafel traploos naar beneden te stellen</li> </ul>	TW16X	300			4008158038735	1	V3	17,70
		TW28X	300			4008158036939	1	V3	23,70
<b>Draaibare adapter TW28AV</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 3.000 N</li> <li>Accessoire voor BESSEY-verlengstuk TW28X</li> <li>Traploze zwenkbare spil van -52° tot +52°</li> <li>Vergrendelbare zeskantmoer voor het veilig monteren van het werkstuk</li> <li>Hoogwaardige 2-componenten kunststof-greep met lange spil</li> </ul>	TW28AV	160			4008158038742	1	V3	65,00
<b>Hanger TW28HO</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessoires voor BESSEY machinetafel-spanner</li> <li>Door eenvoudig vastschroeven op de machinetafelspanner kan deze op lastafels worden gebruikt</li> </ul>	TW28HO				4008158036946	1	V3	15,20
<b>BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spankracht tot 16.000 N</li> <li>De ruimtebesparende constructie is tot 30 % kleiner dan vergelijkbare, concurrerende modellen</li> <li>De behuizing en de hefboom bestaan uit veredeld rvs en zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam</li> <li>Verkrijgbaar met hefboom in drie varianten: korte en lange hefboom met zwenkbare aluminium drukvoet of spitse hefboom om op smalle randen aan te kunnen spannen of op plaatsen waar weinig ruimte is</li> <li>BAS-C met open en BAS-CB met gesloten bevestigingsboring voor M 10 / M 12</li> </ul>	BAS-C9-4	88	40		4008158021812	1	V3	254,20
		BAS-C10-6	97	60		4008158021805	1	V3	263,30
		BSP-C10-6	97	60		4008158021829	1	V3	262,50

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
BAS-CB compactspanner, gesloten bevestigingsgat									
 BAS-CB9-4 BAS-CB10-6 BSP-CB10-6	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 16.000 N</li><li>De ruimtebesparende constructie is tot 30 % kleiner dan vergelijkbare, concurrerende modellen</li><li>De behuizing en de hefboom bestaan uit veredeld rvs en zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam</li><li>Verkrijgbaar met hefboom in drie varianten: korte en lange hefboom met zwenkbare aluminium drukvoet of spitse hefboom om op smalle randen aan te kunnen spannen of op plaatsen waar weinig ruimte is</li><li>BAS-C met open en BAS-CB met gesloten bevestigingsboring voor M 10 / M 12</li></ul>	BAS-CB9-4	88	40		4008158021843	1	V3	254,20
		BAS-CB10-6	97	60		4008158021836	1	V3	263,30
		BSP-CB10-6	97	60		4008158021850	1	V3	262,50
BASO opspansokkel									
	<ul style="list-style-type: none"><li>80 mm verlengstuk</li><li>Stapelbaar</li><li>Open bevestigingsgat, inclusief bevestigingsbout</li><li>Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners</li></ul>	BASO	80			4008158019031	1	V3	80,20
Machinetafelspanner BS									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. spankracht 10.000 N</li><li>Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar</li><li>Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden</li><li>Hefboommechanisme voor snel spannen en ontkoppelen</li></ul>	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	120,70
		BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	137,20
		BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	150,00
		BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	175,80
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	261,80
Machinespanner met achterspindel GRS									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. spankracht 7.500 N</li><li>Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar</li><li>Aan de buitenkant liggende spindel voor vrije toegang tot het werkgebied en het spannen op nauwe plaatsen</li><li>Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden</li></ul>	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	151,10
Machinetafelspanner BSG									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 12.000 N</li><li>Voor het bevestigen op tafels en technische voorzieningen</li><li>Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li></ul>	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	118,40
Hanger TW28H0									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Accessoires voor BESSEY machinetafelspanner</li><li>Door eenvoudig vastschroeven op de machinetafelspanner kan deze op lastafels worden gebruikt</li></ul>	TW28H0				4008158036946	1	V3	15,20
Loodrechte spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-VH									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Hefboom in spanpositie loodrecht</li><li>Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef</li><li>Regelbare spankracht tot 2.500 N in functie van de instelling van de stelschroef in de overbrenging</li><li>Stabiele en veredelde metalen platen voor een lange levensduur</li><li>Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches</li><li>Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep</li></ul>	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	24,40
		STC-VH50	40			4008158036991	6	V3	26,10

# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019












		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Hefboom staat in spanpositie horizontaal</li><li>Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm bij nagenoeg gelijk-blijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef</li><li>Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging</li><li>Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur</li><li>Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep</li></ul>	STC-HH20	35			4008158036212	6	V3	23,90
		STC-HH20SB	35			4008158036748	3	V3	24,90
		STC-HH50	40			4008158035734	6	V3	26,10
		STC-HH50SB	40			4008158036755	3	V3	27,10
		STC-HH70	60			4008158035741	6	V3	26,80
		STC-HH70SB	60			4008158036762	3	V3	27,80
	<b>Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat STC-IHH</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang</li><li>Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte tot 13 mm bij nagenoeg gelijk-blijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de instelschroef</li><li>Regelbare spankracht tot 2.500 N al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging</li><li>Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur</li><li>Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches</li><li>Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep</li></ul>	STC-IHH15	25			4008158036243	6	V3	24,50
		STC-IHH25	35			4008158035758	6	V3	27,50
		STC-IHH25SB	35			4008158036779	3	V3	28,50
	<b>STC-set voor multifunctionele tafel</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm</li></ul>	STC-HH50-T20	40			4008158040301	6	V3	36,60
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	6	V3	37,30
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	6	V3	38,00
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	6	V3	36,60
	<b>Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm</li></ul>	STC-SET-T20				4008158040288	6	V3	10,50
	<b>Vario Corpuslijmtang REVO KREV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Spankracht tot 8.000 N</li><li>Zeer grote parallele spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen</li><li>Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden</li><li>Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie</li><li>Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draaimoment 17 Nm)</li><li>Met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel, voor optimale positionering op het werkstuk</li></ul>	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040202	2	V3	86,50
		KREV200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040226	2	V3	123,70
		KREV250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040233	2	V3	143,00
		KREV150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040219	2	V3	104,40











		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Corpuslijmtang REVO KRE</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 8.000 N</li><li>• Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare beschermkappen</li><li>• Met metaal versterkte kunststofbehuizing en verbeterde glijbeugel met dubbele glijbeveiliging voor meer power en veiligheid: De ingestelde spankracht wordt behouden en in ongespannen toestand kan de glijbeugel niet onbedoeld wegglijden</li><li>• Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie</li><li>• Hoogwaardige 2-componenten-kunststof handgreep met inbus voor het gemakkelijk opbrengen van de spankracht (max. draai-moment 17 Nm)</li></ul>	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	51,80
		KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	63,70
		KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	72,70
		KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	80,70
		KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	90,80
		KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	98,50
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	117,50
KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	137,50		
	<b>Variabel bovendeel KRE-VO</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Traploos verstelbaar en fixeerbaar boven-deel, voor optimale positionering van het werkstuk</li><li>• Zeer grote parallelle spanvlakken</li><li>• Met 2 beschermkappen voor het bescher-men van gevoelige oppervlakken</li><li>• Zonder gereedschap om te zetten naar spreidfunctie</li></ul>	KRE-VO				4008158040240	1	V3	20,20
	<b>Framepersset KP</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Variabele kozijnpers (van 30 cm tot 250 cm) met vier 90° hoeken</li><li>• Spandruk met 2 ingelegde klemmen per hoek afzonderlijk instelbaar</li><li>• Licht gewicht / Eenvoudige montage</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	KP				4008158004549	12	V3	29,00
	<b>Adapter corpuslijmtang KR-AS, zwenkbaar (2 st./verp.)</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapter met zwenkbare spanbekken van -15° tot +15° zwenkbereik</li><li>• Spannen op schuine en parallelle vlakken</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	KR-AS				4008158032542	12	V3	13,40
	<b>Verlenging voor corpuslijmtangen KBX</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eenvoudige tussenverbinding uit stabiel aluminium voor het vergroten van de spanwijdte</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	KBX20				4008158034997	12	V3	19,00
	<b>Tafelklem</b>								
 TK 6   RB 269   LM 10 / 5R8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishou-delijke toepassingen</li><li>• Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en cor-puslijmtang REVO KRE/KREV en KR/KRV</li></ul>	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
		RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
	<b>Verkoop display Corpuslijmtang REVO KRE</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Professionele verkoopdisplay in een aantrek-kelijke houtoptiek</li><li>• 8 perforatiewandhaken</li><li>• Display kan altijd aangevuld worden</li><li>• Afmetingen: ca. 61 x 162 x 54 cm (incl. kopbord)</li><li>• Bij bestelling van de onderstaande confi-guratie, ontvangt u display compleet KRE 3101779 en display haken set KRE 3101780 gratis: 4 x KRE60-2K, 4 x KRE80-2K, 4 x KRE100-2K, 4 x KRE125-2K 2 x KP, 2 x KR-AS, 2 x KBX20, 3 x TK6</li></ul>	3101779				4008158040394		V3	0,00
		3101780				4008158040417		V3	0,00










# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	Lichte corpuslijmtang UniKlamp UK								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. spankracht 1.500 N</li><li>• Parallelle spanvlakken met extra grote draagvlakken</li><li>• Spannen van verschillende vormen, rondom de geleiding</li><li>• Universeel toepasbaar</li><li>• Licht en handzaam</li><li>• Zonder gereedschap omschakelen van spannen naar spreiden</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	20,00
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	20,30
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	21,50
	Vlakkenspanner FK								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. spankracht 5.000 N</li><li>• 2 grote, kantelbare spanvlakken</li><li>• Voor werkstukken met schuin of klein draagvlak</li><li>• Aan beide zijden vlakspannen van alle werkstukken</li></ul>	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	33,50
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	42,50
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	48,00
	Corpusspanner KS								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. spankracht 5.000 N</li><li>• Spanbekken traploos verstelbaar</li><li>• Spannen van schuine en evenwijdige vlakken</li></ul>	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	108,50
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	119,10
	• Verlenging	KSV	1000			4008158032078	1	V3	54,80
	Schroefklem GearKlamp GK								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rondom de rail een gepositioneerde hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor het gebruik van de klem in een krappe ruimte</li><li>• Spankracht tot 2.000 N</li><li>• Soepele trapeziumdraadstang met een zwenkbare drukplaat</li><li>• Snelverschuiftoets voor het snel verschuiven van de glijbeugel</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	24,70
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	26,80
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	28,80
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	32,00
	Eénhands-snelspanklem EHZ met 2-componenten-handgreep								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 3.500 N</li><li>• Eenvoudig en snel met slechts één hand fixeren en spannen</li><li>• Met beschermkappen op het spangedeelte</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	43,40
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	52,50
	Eéhandsklem DuoKlamp DUO								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. spankracht 1.200 N</li><li>• Van spannen op spreiden overschakelen in d.m.v. draaiknop</li><li>• Handgreep met pomphendel parallel aan de geleiding</li><li>• Comfortabele éénhandsbediening weinig kracht benodigd</li><li>• Rondom spannen – vóór, achter en naast de geleiding</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	23,60
		DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	26,20
		DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	28,50
		DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	31,80
	Eénhands lijmtang EZ / EZS								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• EZ: Spankracht tot 700 N</li><li>• EZS: Spankracht tot 2.000 N</li><li>• Zonder gereedschap omstelbaar naar spreiden dankzij intelligent losmechanisme aan de bovenste bek</li><li>• Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep achter de rails</li><li>• Bediening met één hand zonder veel kracht</li><li>• ZB-verpakt</li></ul>	EZ15-6	150	60	13 x 5	4008158038636	10	V3	17,20
		EZ30-6	300	60	13 x 5	4008158038643	10	V3	19,00
		EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	23,40
		EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	26,00
		EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	27,90
		EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	31,40
		EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	35,50
	Spantenlijmtang SPZ								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spankracht tot 12.000 N</li><li>• Voor dak- en houtconstructies</li><li>• SPZ 80 K met zeskant 17 mm en hittebestendige speciale drukplaat met gesinterde stalen kern, laat zich tot 35° zwenken</li></ul>	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	96,10
		SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	150,40

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Speciale drukplaat voor SP280K</b>								
	• Standaarduitvoering met glad oppervlak	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	• Gekarteld oppervlak voor stevig houvast op vervuilde werkstukken	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• V-groef voor het fixeren van ronde, ovale en kantige werkstukken	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
	Snijring	3101219				4008158032184	1	V3	21,70
	<b>High-tech snelspanklem KliKlamp KLI</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. spankracht 1.200 N</li> <li>• Vederlicht en beresterk</li> <li>• Stabiele vaste- en glijbeugel van licht magnesium</li> <li>• Snel en trillingsbestendig spannen</li> <li>• ZB-verpakt</li> </ul>	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	21,80
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	22,50
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	23,10
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	24,10
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	24,90
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	26,70
	<b>High-tech snelspanklem KliKlamp koffer KLI-S</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktische koffer T-Loc, stapelbaar</li> <li>• Ideaal voor montagewerkzaamheden</li> <li>• Inhoud: 4 x KLI12, 4 x KLI16, 4 x KLI20, 4 x KLI25</li> </ul>	KLI-S				4008158027296	1	V3	428,00
	<b>High-tech snelspanklem KliKlamp baliedisplay KLI-D</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionele verkoopdisplay</li> <li>• Optimale presentatie van de KliKlamp</li> <li>• Inhoud: 2 x KLI12, 4 x KLI16, 6 x KLI20, 4 x KLI25</li> </ul>	KLI-D				4008158027302	1	V3	368,60
	<b>Lichtmetalen lijmtang LMU</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 1.500 N</li> <li>• Overlappend spannen</li> <li>• Met twee beschermkappen</li> <li>• Klein en handzaam</li> <li>• Laag gewicht</li> </ul>	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	7,70
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	7,90
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	8,30
	<b>Hobby-lijmtang LM</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spankracht tot 2.000 N</li> <li>• Boven- en onderdeel uit breukvast, zwart geëloxeerd zinkspuit-gietwerk</li> <li>• Met beschermkap</li> <li>• Klein en handzaam</li> <li>• Laag gewicht</li> </ul>	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	9,20
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	9,40
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	9,50
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	10,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	10,80
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	15,10
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	15,90
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	16,50
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	16,90
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	25,00
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	25,90
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	26,90
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	28,80
		LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	30,50
		LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	32,80
		LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	35,70
	<b>Houten-Klemmy HKL</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bovenste- en onderste gedeelte en excenter van hoogwaardig hardhout</li> <li>• Spanvlakken van geperst kurk voorkomen beschadigingen</li> </ul>	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	12,70
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	14,10
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	15,80
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	17,90
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	19,00
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	20,40
	<b>Alu-mini-klem AM</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideaal voor modelbouw en hobby</li> <li>• Laag gewicht van slechts 55 g</li> </ul>	AM4	47	34		4008158001449	10	V3	5,30













# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Parallelspanner PA</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dubbele spindelgeleiding</li> <li>Exact parallelle beweging van de beide spanvlakken</li> </ul>	PA28	36	19		4008158005362	1	V3	10,80
		PA40	46	26		4008158005386	1	V3	13,00
		PA55	60	35		4008158006802	1	V3	16,10
		PA70	87	50		4008158006826	1	V3	22,20
		PA105	116	72		4008158005348	1	V3	29,90
	<b>Schroefspanner S 10</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laag gewicht</li> <li>Parallel spannen met geleidestangen</li> <li>Schuin spannen zonder geleidestangen (max. 25°)</li> <li>Eenvoudig te bevestigen met de 2 meegeleverde tafeklemmen</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	S10-ST	100			4008158001401	10	V3	24,10
	<b>Tafeklem</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal voor doe-het-zelvers- en huishoudelijke toepassingen</li> <li>Speciale accessoires voor hoekklemmen WS 3/WS 6, schroefklemmen S 10 en corpuslijmtang REVO KRE/KREV en KR/KRV</li> </ul>	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
		RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
	<b>Geheel stalen tafeklem GTR</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal gesmede vaste beugel voor moeren 12 x 8 mm</li> <li>Voor een veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels</li> <li>Spankracht tot 1.800 N</li> <li>Ergonomisch gevormde houten greep</li> <li>GTR12SET: ZB-verpakt</li> </ul>	GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10	V2	16,10
		GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5	V2	32,20
		GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10	V2	17,50
		GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	4008158038780	10	V2	19,70
	<b>Geheel stalen tafeklem GTRH met hefboomgreep</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal gesmede vaste beugel voor moeren 12 x 8 mm</li> <li>Voor een veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels</li> <li>Snel – tot 5 x sneller dan oorspronkelijke klemmen</li> <li>Veilig – ongevoelig tegen trillingen</li> <li>Sterk – Spankracht tot 2.400 N</li> </ul>	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10	V2	42,20
	<b>Snelspanner-systainer STC-S-MFT</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multifunctionele systainer voor montage-technici</li> <li>Met houtinleg incl. boorgat van 20</li> <li>En 3 verschillende spanmogelijkheden</li> <li>Inhoud: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12</li> </ul>	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20
	<b>Veerklem VarioClippix XV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabele spanwijdte tot 100 mm, desondanks met één hand te bedienen</li> <li>Licht en handzaam</li> <li>Functioneel en met ergonomische handgreep</li> <li>Maximale stabiliteit</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	XV3-50	55	37		4008158028569	12	V3	6,40
		XV5-100	100	50		4008158028576	12	V3	7,90
	<b>Veerklem VarioClippix XV</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabele spanwijdte tot 170 mm, desondanks met één hand te bedienen</li> <li>Licht en handzaam</li> <li>Functioneel en met ergonomische handgreep</li> <li>Maximale stabiliteit</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	8,70

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Veerklem Clippix XC</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licht en handzaam</li> <li>Functioneel en met ergonomische hand-greep</li> <li>Maximale stabiliteit</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,30
		XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	5,50
		XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,00
		XC3	35	37		4008158028590	10	V3	2,80
		XC5	50	50		4008158028606	10	V3	4,20
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	5,60
	<b>Veerklem Clippix XCL, lang en spits</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lange, spitse spanarmen voor werken in kleine ruimtes</li> <li>Grote spandiepte voor spannen over grotere afstand</li> <li>Zachte, antislip-handgreep</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,10
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	5,40
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	4,70
	<b>Bandspanner BAN 700</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelijkmatige druk op verstekken</li> <li>Zwengel omstelbaar / geschikt voor links- en rechtshandigen</li> <li>Inhoud: 1 bandspanner, 4 Vario-hoeken</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	BAN700				4008158023250	5	V3	42,20
	<b>Bandspanner BAN 400</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechthoekige werkstukken met 4 kunststof-hoeken spannen</li> <li>Gelijkmatige druk op alle vier de hoeken</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	BAN400				4008158031460	12	V3	28,10
	<b>Vario-hoeken BVE (6 st./verp.)</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traploos instelbare hoekaanpassing van 60-180°</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	BVE				4008158023267	5	V3	12,50
	<b>Hoekspanner WS</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch aanpassen aan werkstukken met verschillende dikten</li> <li>Snel – met een spindel spannen</li> <li>Stabiel lichaam</li> <li>Met tafelklemmen te bevestigen – als accessoire verkrijgbaar</li> <li>WS 3 – ZB-verpakt</li> </ul>	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	52,70
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	75,60
	<b>Hoekspanner WS</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstukken met verschillende dikte spannen met 2 lijmtangen</li> <li>Voor lichte spanwerkzaamheden</li> <li>Van zink-in spuitgietmallen</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	WS1				4008158028255	12	V3	8,30
	<b>Spinning-spansysteem MCX</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spinning-spansysteem voor hoeken van 22,5°, 30°, 45° en 60°</li> <li>Gelijkmatige druk op de hoeken</li> <li>Zonder gereedschap omsteekbare hoekadap-ter</li> <li>Praktisch hulpgereedschap voor de BESSEY lijmtangen TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS en DUO</li> </ul>	MCX	100			4008158032030	1	V3	33,60
	<b>Eénhands-kantenlijmtang EKT</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor snelle bediening-met één hand</li> <li>Laag gewicht</li> <li>Max. spanwijdte 55 mm</li> </ul>	EKT55	10-55	45		4008158026473	1	V3	60,40




















# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
<b>Kantenlijmtang Kantenfix KF</b>									
	• Voor een snelle éénhands-bediening • Spanwijdte tot 80 mm	KF2	10-40	80		4008158031880	4	V3	59,20
		KF4	10-80	110		4008158031897	4	V3	127,40
<b>Kantenlijmtang KT</b>									
	• Praktisch hulpgereedschap voor het span- nen van kopse kanten en voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen • Geschikt in combinatie met gangbare lij- mtangen met een max. profieldikte van 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	1	V1	14,40
		KT5-2				4008158004587	1	V1	23,00
<b>C-kantenlijmtang KT</b>									
	• Driespindelige C-lijmtang • Superstabiel door gesmede beugel • Voor hout en metaal • Geschikt voor laswerkzaamheden	KT8-3	80	80		4008158017600	5	V3	84,10
<b>Platendrager KFP</b>									
	• Draagkracht 75 kg • Voor veilig transport van bijv. hout- en spaanplaat, glas en plexiglas • Goed hechtende rubberlaag op de bewegen- de spanbekken	KFP	10-65			4008158031903	2	V3	111,10
<b>Werkbank-adapter TW16AW</b>									
	• Accessoire voor BESSEY panelementen TWV en TW met 16-gats perforatiesysteem • Passend bij alle gangbare werkbanken met een perforatiesysteem • Zonder gereedschap te gebruiken • Steekbouten vervangbaar voor het gebruik van andere perforatiesystemen	TW16AW19				4008158039633	1	V3	11,90
		TW16AW20				4008158040059	1	V3	13,00
		TW16AW22				4008158040790	1	V3	13,90
		TW16AW25				4008158040073	1	V3	14,20
		TW16AW30				4008158040097	1	V3	15,40
<b>Spanelement met variabele spandiepte TWV</b>									
	• Spankracht tot 2.500 N • Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen • Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen • Traploos instelbare spandiepte  Verschillende uitvoeringen: • Hoogwaardige 2-componenten-kunststof- greep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapez- ium draadspindel en verwisselbare drukplaat • Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
<b>Spanelement met een vast spandiepte TW</b>									
	• Spankracht tot 3.000 N • Nauwkeurig gepositioneerd, individueel spannen • Veredeld(e) profiel en glijbeugel voor verend en elastisch spannen  Verschillende uitvoeringen: • Hoogwaardige 2-componenten-kunststof- greep en een knevelgreep met afgeronde uiteinden – telkens met licht lopend trapez- ium draadspindel en verwisselbare drukplaat • Hefboomgreep met vergrendelmechanisme voor gedoseerd, snel en trillingsbestendig spannen	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
<b>Adapter voor multifunctionele tafel STC-SET-T20</b>									
	• Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiedia- meter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm	STC-SET-T20				4008158040288	6	V3	10,50








		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>STC-set voor multifunctionele tafel</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het gebruik van BESSEY snelspanners op multifunctionele tafels als bijv. Festool MFT en Sortimo WorkMo met perforatiediameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm</li></ul>	STC-HH50-T20	40			4008158040301	6	V3	36,60
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	6	V3	37,30
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	6	V3	38,00
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	6	V3	36,60
	<b>Snelspanner-systainer STC-S-MFT</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Multifunctionele systainer voor montage-technici</li><li>Met houtinleg incl. boorgat van 20</li><li>En 3 verschillende spanmogelijkheden</li><li>Inhoud: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12</li></ul>	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20
	<b>Platenspanner PS 130, groot en sterk</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het opspannen en positioneren van grote en eventueel zware onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld kunststeen, keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas</li><li>Handbediende vacuümpompen met maximale zuigkracht en de grootst mogelijke horizontale spankracht (tot 1.200 N)</li><li>Signalering op de pomphefboom voor permanente controle van het vacuüm</li><li>Praktische snelverstelfunctie voor een snelle aanpassing van de onderlinge afstand tussen de beide vacuümzuigers</li></ul>	PS130	5-130			4008158035765	1	V3	541,10
	<b>Platenspanner PS 55</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het spannen en positioneren van onderdelen met gladde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld keramiek, graniet, Corian®, kunststof, metaalplaat, en glas, respectievelijk onderdelen die geringe spankrachten vereisen (tot 260 N)</li><li>Spanhefboom op de vacuümzuigers voor een snelle bediening</li><li>Excentrische hefboom voor het compenseren van hoogteverschillen ter hoogte van de voeg</li></ul>	PS55	10-55			4008158027050	1	V3	229,70
	<b>Kozijnspanner TU</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het nauwkeurig en beschermend vol spuiten van schuim in de muurvoegen</li><li>Geanodiseerde aluminium buis met telescoopfunctie voorzien van 4 zijdes met 4 mm schaal en vaststelschroef voor exact werken</li><li>Kruisvormige drukplaat met verstelbare klemonderdelen voor bekledingdieptes van 6 tot 13 cm resp. 13 tot 30 cm</li><li>Omstelbare spanbeugel met vergroot spanvlak en afneembare armen voor een veilig en eenvoudig gebruik van het stelframe</li></ul>	TU	565-1010			4008158001302	2	V3	70,70
	<b>TU-draagrek</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>In een handige nylon tas met wieltjes voor veilig en strofvrij opbergen en eenvoudig vervoeren</li><li>Inhoud: 6 stuks resp. 3 sets kozijnspanner per draagrek voor in totaal 3 deuren</li></ul>	TU-TRAGE				4008158001319	1	V3	440,00
	<b>Stelframe-verlengstuk TUX</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Accessoire om de spanbreedte van het stelframe TU te vergroten</li><li>Maakt het inbouwen van extra brede deuren mogelijk</li><li>Met enkele handelingen zonder gereedschap te gebruiken</li></ul>	TUX	1040-1960			4008158039398	1	V3	26,90
	<b>Kozijnuitlijnklem TFM</b>								
	<ul style="list-style-type: none"><li>Voor het snel en exact uitlijnen en fixeren van kozijnen</li><li>Nuttige aanvulling op de BESSEY kozijnspanner TU en TMS</li></ul>	TFM-2K		70		4008158040714	2	V3	29,70







# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Hoek- /kozijnuitlijnklem WTR</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor precies gefixeerde en gestabiliseerde kozijnhoeken</li> <li>Exact in een 90°-hoek</li> </ul>	WTR	8-30			4008158026947	2	V3	76,40
	<b>Kozijnspanner TMS</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fixeert en ondersteunt deurbekledingen bij het volschuimen van de muurvoegen beschermend en nauwkeurig</li> <li>Uitschuifbare aluminium ronde buis met vaststelschroef voor nauwkeurig werken</li> <li>Met klemonderdelen op de spanvlakken om de montagebalk in de bekleding te bevestigen en op nauwkeurige afstand te houden</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	TMS	560-1010			4008158026794	2	V3	34,60
	<b>Vensteruitlijnklem FRK</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het snel en nauwkeurig uitlijnen en fixeren van vensterkozijnen</li> </ul>	FRK85	40-85			4008158022321	4	V3	43,70
	<b>Buis-schroeflijmtang BPC</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passend voor stalen buis DN 20/R3/4 resp. DN 15/R1/2"</li> <li>Buiten-diameter 26,9 mm resp. 21,3 mm</li> <li>Spanwijdte vrij te kiezen</li> <li>Met voet</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	BPC-H12		40		4008158032382	4	V3	26,50
		BPC-H34		42		4008158032375	4	V3	29,30
	<b>Deurenschanter TAN met I-profiel 80 x 42 x 3,9 mm</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. spankracht 24.000 N</li> <li>Eenvoudig verstelbare drukkbecken</li> <li>Afneembare hendel</li> <li>Stabiel dankzij I-profiel</li> </ul>	TAN80	800			4008158021560	1	V3	175,90
		TAN120	1200			4008158021577	1	V3	192,60
		TAN150	1500			4008158021584	1	V3	205,50
		TAN210	2100			4008158021607	1	V3	238,40
		TAN250	2500			4008158021614	1	V3	269,50
	<b>Deurenschanter TB met T-profiel 40 x 40 x 5 mm</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. spankracht 14.000 N</li> <li>Met vast gemonteerde vergrendelingsbout</li> <li>Knevelgreep</li> <li>Stabiel dankzij T-profiel</li> </ul>	TB100	1000			4008158007984	1	V3	100,80
		TB120	1200			4008158007991	1	V3	105,70
		TB150	1500			4008158008004	1	V3	112,10
		TB210	2100			4008158008028	1	V3	134,40
		TB250	2500			4008158008035	1	V3	154,80
	<b>Deurschanter TL, licht met I-profiel 37 x 11 x 4,5 mm</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. spankracht 9.900 N</li> <li>Eenvoudig verstelbare drukkbecken</li> <li>Hendel</li> <li>Stabiel dankzij I-profiel</li> </ul>	TL60	600			4008158040745	2	V3	40,30
		TL90	900			4008158040752	2	V3	50,70
		TL120	1200			4008158040769	2	V3	61,00
		TL180	1800			4008158040776	2	V3	81,70
	<b>Afstandhouder AV2 (4 st./verp.)</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traploos en snel instelbaar voor wand afstanden van 5 tot 20 mm</li> <li>Afstandhouder voor zwevend gelegd laminaat en kant en klare parketvloeren</li> <li>Brede stoot- en drukplaten ter voorkoming van afdrucken in gepleisterde wanden, op vloerdelen en plinten</li> <li>Gemakkelijk verwijderbaar door eenvoudig terugdraaien</li> <li>Uiterst licht en compact</li> </ul>	AV2	20			4008158035895	12	V3	9,80
	<b>Afstandhouder PVA</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traploos instelbaar voor wand afstanden van 7 tot 35 mm</li> <li>Afstandhouder – voor lange en kopse kant – bij te verlijmen massief parket</li> <li>Aandrukfunctie door onder een hoek te plaatsen draadspindel met kantelbare drukplaat en beschermkap</li> <li>Extra brede aandrukplaat van 130 mm voorkomt beschadigingen aan kopse kanten van vloerdelen</li> </ul>	PVA	35			4008158021164	6	V3	26,70

		Bestelnr.	Span- wijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Parketleglijmtang PVZ</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiele uitvoering</li> <li>• Ideaal voor het vastlijmen van de eerste drie rijen kant-en-klaar parket en laminaat</li> <li>• Optimale instelling van de wandafstand</li> </ul>	PVZ65	650			4008158021171	5	V3	83,20
	<b>Span- en parketleghulp SVH/SVG</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het leggen van kant-en-klaar parket, laminaat en planken</li> <li>• SVH met afstandshouder en sterke polyesterband</li> <li>• SVG 400 en SVG – ZB-verpakt</li> </ul>	SVH400	4000			4008158023274	1	V3	27,70
		SVH760	7600			4008158032108	1	V3	41,60
		SVG	4000			4008158026817	1	V3	22,20
	<b>Plafond- en montagesteun ST</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot maximaal 60 kg belastbaar</li> <li>• Stabiele constructie door speciale stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken</li> <li>• Toepasbaar ook in schuine vlakken door de van -45° bis +45° traploos zwenkbare contactvlakken</li> <li>• Eenvoudig, veilig gebruik door een uitschuifbare en vergrendelbare binnenbuis en met de kunststofgreep, verdraaibare buitenbuis</li> </ul>	ST125	750-1250			4008158031590	10	V3	23,70
		ST250	1450-2500			4008158040110	10	V3	28,40
		ST290	1600-2900			4008158031583	10	V3	31,00
	<b>Verkoopdisplay ST30-D</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor 30 plafond- en montagesteun ST</li> <li>• Professionele verkoop display</li> <li>• Display kan ieder moment aangevuld worden</li> <li>* Bij een minimale afname van 30 plafond- en montagesteunen, ontvangt u de display gratis</li> </ul>	ST30-D				4008158040349	1	V3	0,00*
	<b>Gearklamp verkoopdisplay GK-D</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Geschikt voor 18 lijmtangen (elk 4 x GK15, GK30, GK45 – ZB-verpakt</li> <li>• Professionele verkoopdisplay</li> <li>• Display kan altijd aangevuld worden</li> <li>• Afmetingen: ca. 103 x 54 x 10,5 cm</li> </ul>	GK-D				4008158040851	1	V3	482,10
	<b>Demowagen VFW, leeg</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciaal ontwikkeld voor verkoop- en demonstratie doeleinden</li> <li>• Afmetingen: 50 x 60 x 146 cm</li> <li>• Met bord en bordhouder</li> <li>• Mocht u een indelingsvoorstel wensen dan direct bij BESSEY aanvragen</li> </ul>	VFW				4008158025001	1	V3	564,30
	<b>Lijmtangenwagen ZW 1</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiele metalen constructie op rollen</li> <li>• Afmetingen 50 x 60 x 146 cm</li> <li>• Houdt tot 90 lijmtangen</li> <li>• Smeedbaar gietijzeren-, volstalen en snelspanklemmen met spanbreedten tussen 120 en 600 mm</li> <li>• Met bord en bordhouder</li> <li>• Als verkoop hulpmiddel en geschikt voor de werkplaats</li> </ul>	ZW1				4008158017211	1	V3	419,60
		ZW1-A01				4008158032146	1	V2	1.625,30
		ZW1-A01-2K				4008158032115	1	V2	1.666,80
		ZW1-A99-2K				4008158032122	1	V1	1.619,80
	<b>Lijmtangenwagen ZW 2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabiele metalen constructie op wielen</li> <li>• Afmetingen 100 x 60 x 153 cm</li> <li>• Houdt tot 120 lijmtangen, zelfs zware lijmtangen</li> <li>• Smeedijzeren en volledig stalen lijmtangen met spanbreedtes tussen 200 en 2000 mm</li> <li>• Met bord en bordhouder</li> <li>• Als verkoop hulpmiddel en geschikt voor de werkplaats</li> </ul>	ZW2				4008158017228	1	V3	679,60
		ZW2-A99				4008158031699	1	V1	3.093,50
		ZW2-A-99-2K				4008158032139	1	V1	3.171,00




# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019







		Bestelnr.	Totale lengte	Snij- lengte	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> )	Barcode	VPE	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk
			mm	mm	mm		St.		EUR
	<b>Idealschaar D39ASS</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht- en figuurknippen</li> <li>Uiterst compacte schaarkop met deels verzonken kopschroefverbinding voor een hogere wendbaarheid en precisie bij figuurknippen</li> <li>Schroefverbinding met stiftbout als ook sinterschijf en onderhoudsvrije veer voor de hoogste robuustheid</li> <li>Gereduceerde greep-openingshoek voor optimale bediening bij een gelijkblijven de kniplengte</li> <li>Gecentreerde vergrendeling voor eenvoudige bediening zonder ompakken</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	74,30
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	74,30
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	75,30
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	75,30
	<b>Idealschaar D29ASS-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Compacte schaarkop: Hoge wendbaarheid bij figuurknippen</li> <li>Geoptimaliseerd hefboomverbrenging: 25 % minder krachtsinspanning</li> <li>Geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten: Geen wegglijden, ook zonder vertanding</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	63,60
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	63,60
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	64,60
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	64,60
	<b>Idealschaar-set DSET29-15</b>								
	Bestukking: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A in roltas	DSET29-15				4010220031339	1	V4	153,20
	<b>Figuurschaar D29SS-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Voor kort recht en figuurknippen</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	60,80
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	60,80
	<b>Doorloopschaar D29BSS-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Voor doorlopend recht knippen</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	69,20
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	69,20
	<b>Idealschaar D27A</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	50,90
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	50,90
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	51,90
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	51,90
	<b>Figuurschaar D27</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kort recht en figuurknippen</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	50,90
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	50,90

		Bestelnr.	Totale lengte  mm	Snij- lengte  mm	Plaatdikte max. (600 N/mm²)  mm	Barcode	VPE  St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk  EUR
Doorloopschaar D27B									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor doorlopend recht knippen</li><li>• Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li><li>• Rechts- of linksknippend leverbaar</li></ul>	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	55,00
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	55,00
Ideaalschaar, robuust D17ASS/D17A									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor doorlopend recht en figuurknippen</li><li>• Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li><li>• Bijzonder robuust, voor bijzondere eisen: Handgreep verzonken gesmeed</li><li>• Handgrepen gelakt</li><li>• Rechts- of linksknippend leverbaar</li></ul>	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	76,60
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	76,60
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	65,20
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	65,20
Ideaalschaar, wendbaar D08									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van de kleinste radiussen mogelijk</li><li>• Voor doorlopend recht en figuurknippen</li><li>• Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li><li>• Rechts- of linksknippend leverbaar</li></ul>	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	40,50
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	40,50
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	41,50
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	41,50
MULTISNIP Longstyle D22A									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor lang en recht doorlopend knippen en grote radiussen</li><li>• Extra lange en zijdelings afgeschuinde snijkanten</li><li>• Alleen linksknippend leverbaar</li></ul>	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	47,40
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	48,40
Figuurschaar D16									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor kort recht en figuurknippen</li><li>• Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li><li>• Ook linksknippend leverbaar</li></ul>	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	28,10
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	29,20
Figuurschaar D16L									
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor kort recht en figuurknippen</li><li>• Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li><li>• Ook rechtsknippend leverbaar</li></ul>	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	28,10
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	29,10









# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Figuurschaar D16S</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kort recht en figuurknippen met grote radius naar rechts en links</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Alleen linksknippend leverbaar</li> </ul>	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	28,10
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	29,10
	<b>Figuurschaar-set DSET16</b>								
	Bestukking: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S in roltas	DSET16				4010220031254	1	V4	84,40
	<b>Ideaalschaar, klein en wendbaar D15A</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt voor een enorme wendbaarheid. Uitstekend geschikt voor bijzonder kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.</li> <li>De geoptimaliseerde overbrengingsverhouding bij een compactere bouwwijze garanderen u maximale prestaties bij een minimale krachtsinspanning</li> <li>ERGO-greep voor werken zonder hinderlijke vermoeidheid in de vingers</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	26,10
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	26,10
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	27,10
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	27,10
	<b>Ideaalschaar-set DSET15</b>								
	Bestukking: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL in roltas	DSET15			1	4010220031582	1	V4	78,20
	<b>Ideaalschaar HSS-TiN D27AH-TiN</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaarkop met TiN-coating voor nog langere levensduur, ook bij harde materialen</li> <li>Ingezette snijkanten van HSS</li> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	269,90
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	269,90
	<b>Ideaalschaar HSS D27AH</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Ingezette snijkanten van HSS</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	151,90
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	151,90
	<b>Gatenschaar HSS D407</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kort recht en figuurknippen</li> <li>Ingezette snijkanten van HSS</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	104,30
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	104,30
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	113,00
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	113,00

		Bestelnr.	Totale lengte	Snij- lengte	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> )	Barcode	VPE	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk
			mm	mm	mm		St.		EUR
	<b>Ideaaalschaar HSS D416</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Ingezette snijkanten van HSS</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	137,30
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	137,30
	<b>Pelikaanschaar HSS D418</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang recht en doorlopend knippen</li> <li>Ingezette snijkanten van HSS</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Alleen rechtsknippend leverbaar</li> </ul>	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	143,50
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	182,80
	<b>Ideaaalschaar D216/D116</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht- en figuurknippen</li> <li>D216 –</li> <li>Handgrepen gelakt</li> <li>D116 –</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	45,60
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	45,60
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	51,90
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	51,90
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	40,30
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	40,30
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	41,30
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	41,30
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	45,80
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	45,80
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	46,80
		D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	46,80
	<b>Ideaaalschaar-/Pelikaanschaar-set DSET-SF3</b>								
	Bestukking: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 in rolltas	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	154,70
	<b>Ideaaalschaar D216...-SBSK</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor doorlopend recht en figuurknippen</li> <li>Zonder openingsaanslag en met extra scherpe schaarkop</li> <li>Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken</li> <li>Bijzonder robuust, voor bijzondere toepassingen: Schaar volledig gehard en gebruikt alsook snede inductief gehard</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	53,60
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	53,60
	<b>Pelikaanschaar D218/D118</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang recht en doorlopend knippen</li> <li>Extra lange snijkant is ideaal voor het snijden van dun plaatmateriaal</li> <li>D218 – Handgrepen gelakt</li> <li>D118 – Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechtsknippend (of in de grootte 300 mm ook linksknippend) leverbaar</li> </ul>	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	50,90
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	50,90
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	60,30
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	38,40
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	38,40
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	39,40
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	39,40
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	45,00











# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Figuur-gatenschaar D214/D114</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kort recht en figuurknippen (zeer korte radiussen)</li> <li>Zeer slanke schaarkop</li> <li>D214 – Handgrepen gelakt</li> <li>D114 – Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	35,90
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	35,90
		D214-275	275	43	1	4010220001158	5	V5	40,30
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	25,30
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	25,30
		D114-250-SB	250	37	1	4010220024850	5	V5	26,30
	<b>Gatenschaar D207/D107</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kort recht en figuurknippen</li> <li>D207 – Handgrepen gelakt</li> <li>D107 – Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	32,60
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	32,60
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	36,00
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	36,00
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	40,50
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	40,50
		D107-225	225	38	1	4010220000762	5	V5	21,70
		D107-225-SB	225	38	1	4010220025161	5	V5	22,70
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	23,30
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	23,30
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	24,30
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	24,30
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	25,30
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	25,30
		D107-275-SB	275	42	1	4010220025192	5	V5	26,30
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	27,80
		D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	27,80
	<b>Rondgatschaar D208</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal voor cirkelvormig knippen</li> <li>Rondgebogen snedes</li> <li>Handgrepen gelakt</li> <li>Rechts- of linksknippend leverbaar</li> </ul>	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	78,40
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	78,40
	<b>Universele schaar D206/D106</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang recht en figuurknippen</li> <li>D206 – Handgrepen gelakt</li> <li>D106 – Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Alleen rechtsknippend leverbaar</li> </ul>	D206-250	250	68	1	4010220019795	5	V5	38,50
		D106-250	250	68	1	4010220000670	5	V5	27,50
		D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	28,50
	<b>Universele schaar mit breed blad D106A</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang recht en figuurknippen (grote radiussen)</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Alleen rechtsknippend leverbaar</li> </ul>	D106A-250	250	67	1	4010220000731	5	V5	27,80
		D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	28,80
	<b>Berlijnse schaar D202/D102</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang recht knippen</li> <li>D202 – Handgrepen gelakt</li> <li>D102 – Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> <li>Alleen rechtsknippend leverbaar</li> </ul>	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	27,40
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	34,20
		D102-225	225	55	1	4010220000502	5	V5	18,50
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	19,30
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	20,30
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	24,10

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Originele Engelse Facon-schaar D159</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor recht knippen</li> <li>Alleen linkssnijdend leverbaar</li> <li>Handgrepen gelakt</li> </ul>	D159-200	200	46	1	4010220001806	6	V5	13,30
		D159-250	250	57	1	4010220001813	6	V5	16,50
		D159-300	300	68	1	4010220001820	6	V5	21,00
		D159-350	350	70	1	4010220001837	6	V5	24,50
	<b>Amerikaanse schaar D146</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor recht knippen</li> <li>Alleen linkssnijdend leverbaar</li> <li>Handgrepen met PVC-dompel-coating</li> </ul>	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	15,30
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	17,70
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	22,70
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	30,70
	<b>Draaddisplay, leeg DVK</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draaddisplay voor max. 42 standaard blik-scharen, 6 verschillende types blik-scharen</li> <li>Met bord, sticker en scannerrail</li> <li>Voor balie en verkoopwand</li> </ul>	DVK				4010220030998	1	V6	146,10
	<b>Draaddisplay, leeg DVK2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draaddisplay voor max. 10 standaard blik-scharen, 2 verschillende types blik-scharen</li> <li>Met reclame bord en sticker voor D39ASS en D39ASSL of neutraal voor andere blik-scharen</li> <li>Voor balie en verkoopwand</li> </ul>	DVK2				4010220032114	1	V6	52,70
	<b>Combischaar recht D47-2/D48-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	15,10
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	16,50
	<b>Combischaar gehoekt D48A-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	17,40
	<b>Kabelschaar D49-2</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li> <li>Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede</li> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D49-2	165			4010220030158	10	V5	17,40
	<b>MULTISNIP Master D51A</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor lang en recht doorlopend knippen (grote radiussen)</li> <li>Alle metalen delen van roestvrij staal</li> <li>Greep van robuust glasvezelversterkt 2-componenten-materiaal</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	18,40
	<b>Combischaar recht D47/D48</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D47	140	31		4010220024478	15	V5	12,20
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	13,40










# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019









		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Combischaar gehoekt D48A</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>Snijkant met vertanding voor slipvrij werken</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	14,40
	<b>Kabelschaar D49</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor meeraderige kabel tot 10 mm doorsnede</li> <li>Schaarkop van roestvrij staal</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D49	160			4010220024454	10	V5	14,40
	<b>Combinox D50</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaarkop uit roestvrij edelstaal</li> <li>Ergonomische kunststof greep met inleg in zachter materiaal</li> <li>Maar draadgeleiding voor het snijden van binddraad tot Ø 2,5 mm</li> <li>Geïntegreerde draadstripper van Ø 1,0 to 1,5 mm</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	D50	190	40		4010220018439	10	V5	21,60
	<b>Knipmes DBK-EU</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comfortabele kunststof greep</li> <li>Duimkussen voor max. druk</li> <li>Magazijn voor 5 reservemesjes</li> <li>Snel vervangen van de messen</li> <li>Gordelclip</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	20,80
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardhouten greep</li> <li>Snel vervangen van de messen</li> <li>Gordelclip</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	19,40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichte aluminiumgreep</li> <li>Snel vervangen van de messen</li> <li>Gordelclip</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	18,20
	<b>Messet DBKPH-SET</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mes met comfortabele kunststof greep</li> <li>Praktisch nylon etui met ritssluiting</li> <li>Vier verschillende soorten mesjes voor verschillende toepassingen</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	30,90
	<b>Reservemesjes DBK</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschikt voor alle BESSEY knipmessen met losse mesjes</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBK-T	60			4010220030790	1	V6	3,40
		DBK-H	50			4010220030806	1	V6	5,70
		DBK-L	87			4010220030813	1	V6	6,20
	<b>Multifunctioneel gereedschap met grote schaar DBST</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 multitool met 7 mogelijkheden: schaar, mes, zaag, vijl, kruisschroevendraaier, alsook grote en kleine schroevendraaiers met zaagsnede</li> <li>Snijdt leder, doek, vinyl, dunne kabel, snoer, dun plastic, papier, en nog veel meer</li> <li>Met stevige draagriemtas voor veilig opbergen en toch steeds binnen handbereik</li> <li>Edelstalen greep met zachte inlegcomponenten voor veilig werken</li> <li>ZB-verpakt</li> </ul>	DBST		55		4010220031483	8	V6	28,10

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Goudsmidschaar D70/D71</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesloten handgrepen</li> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	12,70
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	14,50
	<b>Goudsmidschaar D72</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open grepen</li> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	12,70
	<b>Goudsmidschaar D74/D75</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met greepogen</li> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	12,40
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	14,50
	<b>Goudsmidschaar D76</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesloten greep met veer</li> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	14,70
	<b>Multifunctionele schaar D820</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snijkanten van roestvrij staal</li> <li>• Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal</li> <li>• ZB-verpakt</li> </ul>	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	13,60
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	18,70
	<b>Multifunctionele schaar D821</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snijkanten van roestvrij staal</li> <li>• Comfortabele greepogen van 2-componentenmateriaal</li> <li>• ZB-verpakt</li> </ul>	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	10,30
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	12,10
	<b>Telefoon- en kabelschaar D53</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snijkanten vernikkeld en vertand</li> <li>• Met draadknipper</li> </ul>	D53	125	40		4010220002063	12	V5	12,70
	<b>Huishoud- en naaischaar D840</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	9,80
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	12,70
	<b>Behang- en papierschaar D853</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geheel vernikkeld</li> </ul>	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	16,30
	<b>Werkschaar D860</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuust model</li> <li>• Zwart gelakte greep</li> <li>• Lang- en rond oog</li> </ul>	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	17,00
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	21,30
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	26,40



# BESSEY Prijslijst geldig vanaf 01.04.2019

		Bestelnr.	Totale lengte	Snij- lengte	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> )	Barcode	VPE	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk
			mm	mm	mm		St.		EUR
	Veiligheids-bandijzerschaar D123S								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Met één hand doorknippen van stalen banden tot 32 x 1 mm</li><li>• Geen opspringen van de band tijdens het knippen</li><li>• ERGO-greep voor werken zonder vermoeidheid</li></ul>	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	128,00
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	129,00
	Bandijzerschaar D122N								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neerdrucker voorkomt dat uiteinden van de band omhoog komen</li><li>• Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven</li><li>• Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm</li><li>• Handgrepen gelakt</li></ul>	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	35,30
	Bandijzerschaar D122A								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vlakke onderste gedeelte kan gemakkelijk onder de kistband worden geschoven</li><li>• Zeer goede prijs-prestatieverhouding</li><li>• Voor bandbreedtes tot 25 mm, banddikte tot 0,6 mm</li><li>• Handgrepen met PVC-dompel-coating</li></ul>	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	32,40
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	33,40
	Felstang D33/D34/D35								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li><li>• Met zwarte poedercoating</li><li>• Minimale bekdiepte recht 60 mm</li><li>• Minimale bekdiepte gebogen 50 mm</li></ul>	D33-60	280			4010220003091	6	V6	68,70
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	50,60
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	40,50
		D331-80	320			9002793006147	5	V6	81,10
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	78,70
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	61,10
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	43,30
		D341-80	320			9002793006208	5	V6	90,60
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	82,00
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	49,30
	Felstang D33-P/D34-P/D35-P								
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li><li>• Met zwarte poedercoating</li><li>• Handgreep voorzien van PVC-coating</li><li>• Minimale bekdiepte recht 60 mm</li><li>• Minimale bekdiepte gebogen 50 mm</li></ul>	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	70,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	42,20
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	80,40
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	45,00
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	83,70
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	51,00

		Bestelnr.	Totale lengte mm	Snij- lengte mm	Plaatdikte max. (600 N/mm <sup>2</sup> ) mm	Barcode	VPE St.	Kor- tings- groepen	Prijs per stuk EUR
	<b>Piccolo-felstang D331-22/D341-22</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kleine precieze fels- en buigwerkzaamheden</li> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> <li>Geheel gehard</li> <li>Bekdiepte recht 30 mm</li> <li>Bekdiepte gebogen 28 mm</li> </ul>	D331-22	180			4010220002575	10	V6	42,50
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	47,60
	<b>Vlaktang D301</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> <li>Platte bekken</li> <li>Bekdiepte 45 mm</li> <li>Vertanding 0,8 mm</li> </ul>	D301	240			4010220003015	6	V6	40,20
	<b>Rondtang D311</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> <li>Ronde bekken</li> <li>Bekdiepte 50 mm</li> <li>Vertanding 1,0 mm</li> </ul>	D311	260			4010220003039	6	V6	40,20
	<b>Felsrand openbuigtang D355</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Gezwart</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> </ul>	D355	250			9002793211008	5	V6	60,10
	<b>Hoek-felstang D335</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Gezwart</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> <li>Bekdiepte 65 mm</li> </ul>	D335	280			9002793211398	5	V6	86,80
	<b>Plet-felstang D336</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesmeed uit kwaliteitsstaal</li> <li>Gezwart</li> <li>Grepn voorzien van PVC-coating</li> <li>Bekdiepte 80 mm</li> </ul>	D336	320			9002793211435	5	V6	126,70
	<b>Buis krimtang D36</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door 3 onder- en 2 bovenbekken snel en doelmatig werken</li> <li>Zelfopenend</li> <li>Geheel verzinkt</li> <li>Handgreep voorzien van PVC-coating</li> <li>Bekdiepte 28 mm</li> </ul>	D36	250			4010220002407	1	V6	42,20
	<b>Buigtang voor dakgotendragers D396</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sleufbreedte 10 mm voor dakgootbeugels tot 40 x 6 mm</li> <li>Kop van roestvrij gegoten staal</li> <li>Afglijrol ter bescherming van kunststofgecoate dakgootbeugels</li> </ul>	D396	680			4010220002704	1	V6	109,80

## Voor uw notities

[illegible]

[illegible]



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

**www.bessey.de**

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de)