

BESSEY Spann- und Schneidtechnik

Preisliste 2019/2020



Einfach besser.



Preise gültig ab 01.04.2019

Inhaltsverzeichnis

A

Abstandhalter AV2 (4 St./Packung)	26
Abstandhalter PVA	26
Adapter für Multifunktionsstische STC-SET-T20	18, 24
Adapter Korpuszwinge KR-AS, schwenkbar (2 St./Packung)	19
Alu-Mini-Zwinge AM	21
Amerikaner-Schere D146	33
Arbeitsschere D860	35
Aufspann-Sockel BASO	17

B

Bandeisen-Schere D122A	36
Bandeisen-Schere D122N	36
Bandspanner BAN 400	23
Bandspanner BAN 700	23
BAS-CB compact-Spanner, geschlossene Befestigungsbohrung	17
BAS-C compact-Spanner, offene Befestigungsbohrung	16
Berliner-Schere D202/D102	32

C

C-Gripzange GRZC	14
C-Kantenzwinge KT	24
Combinox D50	34
Combi-Schere abgewinkelt D48A	34
Combi-Schere abgewinkelt D48A-2	33
Combi-Schere gerade D47-2/D48-2	33
Combi-Schere gerade D47/D48	33
C-Schraubzwinge CDF-C	13
C-Schraubzwinge SC	13
C-Schraubzwinge VC, stabil	13

D

Decken- und Montagestütze ST	27
Drahtdisplay, unbestückt DVK	33
Drahtdisplay, unbestückt DVK2	33
Druckguss-Schraubzwinge LM	21
Druckstück GRD (2 St./Beutel)	12
Durchlauf-Schere D27B	29
Durchlauf-Schere D29BSS-2	28

E

Eck-Falzzange D335	37
Einhand-Kantenzwinge EKT	23
Einhandzwinge DuoKlapp DUO	20
Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Griff	20
Einhandzwinge EZ / EZS	20
Einhänger TW28HO	16, 17
Englische Original Facon-Schere D159	33
Ersatzklingen DBK	34

F

Falz-Aufbiegezange D355	37
Falzzange D33/D34/D35	36
Falzzange D33-P/D34-P/D35-P	36
Federzwinge Clippix XC	23
Federzwinge Clippix XCL, lang und spitz	23
Federzwinge VarioClippix XV	22
Fenster-Richtzwinge FRK	26
Figuren-Loch-Schere D214/D114	32
Figuren-Schere D16	29
Figuren-Schere D16L	29
Figuren-Schere D16S	30
Figuren-Schere D27	29
Figuren-Schere D29SS-2	28
Figuren-Scheren-Set DSET16	30
Flächenspanner FK	20

G

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	8
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ Original mit bewährtem Holzgriff	9
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ Original mit Knebelgriff	9
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS mit bewährtem Holzgriff	9
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS mit Knebelgriff	9
Ganzstahl-Schraubzwingen in U-Form GUZ	12
Ganzstahl-Tischzwinge GTR	22
Ganzstahl-Tischzwinge GTRH mit Hebelgriff	22
Gehrungs-Spannsystem MCX	23
Getriebezwingen GearKlapp GK	20
Gleitbügel komplett für Baugröße GSV	13
Gleitbügel komplett für Baugröße SLV	13

Goldschmiede-Schere D70/D71	35
Goldschmiede-Schere D72	35
Goldschmiede-Schere D74/D75	35
Goldschmiede-Schere D76	35
Greifarmspanner GRS	17
Greifarmzwingen GRA	12
Haushalts- und Nähsschere D840	35

H

Hebelzwingen classiX GSH	10
Hebelzwingen GH	10
Hebelzwingen in U-Form GUH	12
Hebelzwingen SGHS, schwer	10
Hightech-Hebelzwingen KliKlapp KLI	21
Hightech-Hebelzwingen KliKlapp Systainer KLI-S	21
Hightech-Hebelzwingen KliKlapp Theken-Display KLI-D	21
Hochleistungszwingen classiX GSM	11
Hochleistungszwingen in U-Form SGU	12
Hochleistungszwingen in U-Form STBU, schwer	12
Hochleistungszwingen SGM	11
Hochleistungszwingen SGTM, große Ausladung	11
Hochleistungszwingen STBM, schwer	11
Hochleistungszwingen STBS, extrem schwer	11
Hochleistungszwingen STBVC, extrem schwer	11

I

Ideal-Schere D27A	28
Ideal-Schere D29ASS-2	28
Ideal-Schere D39ASS	28
Ideal-Schere D216/D116	31
Ideal-Schere D216...SBSK	31
Ideal-Schere HSS D27AH	30
Ideal-Schere HSS D416	31
Ideal-Schere HSS-TiN D27AH-TiN	30
Idealschere, klein und wendig D15A	30
Ideal-Scheren-Set DSET15	30
Ideal-Scheren-Set DSET29-15	28
Ideal-Schere, robust D17ASS/D17A	29
Ideal-Schere, wendig D08	29

K

Kabel-Schere D49	34
Kabel-Schere D49-2	33
Kantenzwingen Kantenfix KF	24
Kantenzwingen KT	24
Klemmzwingen Holz-Klemmy HKL	21
Klingen-Klappmesser DBK-EU	34
KombiKlapp SG-VAD	11
Korpusspanner KS	20
Korpuszwingen-Verlängerung KBX	19
Korpuszwingen REVO KRE	19

L

Leichte Korpuszwingen UniKlapp UK	20
Leicht-Schraubzwingen in U-Form LMU	21
Loch-Schere D207/D107	32
Loch-Schere HSS D407	30

M

Maschinentischspanner BS	17
Maschinentischspanner BSG	17
Mehrzweck-Schere D820	35
Mehrzweck-Schere D821	35
Messer-Set DBKPH-SET	34
Metallwinkelspanner WSM	15
Multifunktionswerkzeug DBST	34
MULTISNIP Longstyle D22A	29
MULTISNIP Master D51A	33

N

Normalblech-Scheren-Set DSET-SF3	31
--	----

O

OMEGA-Schraubzwingen GMZ mit 2K-Griff	10
OMEGA-Schraubzwingen GMZ mit Knebelgriff	10
Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen GZ mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	8
Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen GZ mit bewährtem Holzgriff	9
Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwingen GZ mit Knebelgriff	9

Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	4
Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit bewährtem Holzgriff	5
Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit Knebelgriff	5
P	
Parallel-Gripzange GRZ	13
Parallel-Schraubzwinde PA	22
Parkett-Verlegezwinde PVZ	27
Pelikan-Schere D218/D118	31
Pelikan-Schere HSS D418	31
Piccolo-Falzzange D331-22/D341-22	37
Plattenspanner PS 55	25
Plattenspanner PS 130, groß und stark	25
Plattenträger KFP	24
Polschweißzwinde CP	14
Polschweißzwinde LP / TP mit bewährtem Holzgriff	14
Polschweißzwinde LP / TP mit Flügelschraube	14
Polschweißzwinde TGP	14
Polschweißzwinde TP mit Knebelgriff	14
Q	
Quetsch-Falzzange D336	37
R	
Rahmenpressen-Set KP	19
Rinnenträger-Abbiegezange D396	37
Rohr-Einziehzange D36	37
Rohr-Gripzange GRZRO	14
Rohr-Schraubzwinde BPC	26
Rundloch-Schere D208	32
S	
Schiene in Baugröße GSV	13
Schiene in Baugröße SLV	13
Schlosserzwinde classiX GSL	11
Schlosserzwinde SLM	10
Schnellspanner-Adapter TWA-STC	16
Schnellspanner-Systainer STC-S-MFT	22, 25
Schraubspanner S 10	22
Schubstangenspanner mit waagrecht Grundplatte STC-IHH	18
Schutzkappenstreifen SKS (2 St./Beutel)	5, 9, 10
Schweißspanner-Set SM 10	15
Schwenk-Adapter TW28AV	16
Senkrechtspanner mit offenem Arm STC-VH	17
Sicherheits-Bandeisenschere D123S	36
Spannelement mit fixer Ausladung TW	15
Spannelement mit fixer Ausladung TV	24
Spannelement mit Greifarm TW28GRS	16
Spannelement mit Spezialdruckplatte TWM28	15
Spannelement mit variabler Ausladung TWV	15, 24
Spann- und Verlegehilfe SVH/SVG	27
Sparrenzwinde SPZ	20
Spengler-Flachzange D301	37
Spengler-Rundzange D311	37
Spezialdruckplatte	13, 15
Spezialdruckplatten für SPZ80K	21
STC-SET für Multifunktionstische	18, 25
T	
Tapezier- und Papierschere D853	35
Telefon- und Kabelschere D53	35
Temperguss-Schraubknecht TGK mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	4
Temperguss-Schraubknecht TGK mit bewährtem Holzgriff	5
Temperguss-Schraubknecht TGK mit Knebelgriff	6
Temperguss-Schraubknecht TGKR mit bewährtem Holzgriff	7
Temperguss-Schraubknecht TKPB mit bewährtem Holzgriff	7
Temperguss-Schraubzwinde TG Original mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	4
Temperguss-Schraubzwinde TG Original mit bewährtem Holzgriff	5
Temperguss-Schraubzwinde TG Original mit Knebelgriff	5
Temperguss-Schraubzwinde TGRC mit bewährtem Holzgriff	7
Temperguss-Schraubzwinde TGRC mit Knebelgriff	7
Temperguss-Schraubzwinde TPN mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff	6
Temperguss-Schraubzwinde TPN mit bewährtem Holzgriff	6

Tiefspann-Schraubzwinde TGNT mit bewährtem Holzgriff	8
Tiefspann-Schraubzwinde TGNT mit Knebelgriff	8
Tischklemme	19, 22
Türenspanner TAN mit I-Profil 80 x 42 x 3,9 mm	26
Türenspanner TB mit T-Profil 40 x 40 x 5 mm	26
Türenspanner TL, leicht mit I-Profil 37 x 11 x 4,5 mm	26
Türfuttermontagegreife TMS	26
Türfutter-Richtzwinde TFM	25
Türfutterstreben-Set TU-TRAGE	25
Türfutterstreben-Verlängerung TUX	25
Türfutterstrebe TU	25
U	
Universal-Schere D206/D106	32
Universal-Schere mit breitem Blatt D106A	32
V	
Variables Hochleistungszwingen-Set komplett GSV	12
Variables Hochleistungszwingen-Set komplett SLV	12
Variables Oberteil KRE-VO	19
Vario-Ecken BVE (6 St./Schachtel)	23
Variogrip GRZV	14
Vario-Korpuszwinde REVO KREV	18
Vario-Spannaufsatz VAD (2 St./Schachtel)	14
Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD (2 St./Beutel)	16
Verkaufsdisplay GearKlamp GK-D	27
Verkaufsdisplay Korpuszwinde REVO KRE	19
Verkaufsdisplay ST30-D	27
Verlängerung TWX	16
Vorführrwagen VFV, unbestückt	27
W	
Waagrechtspanner mit offenem Arm STC-HH	18
Werkbank-Adapter TW16AW	24
Winkelspanner WS	23
Winkel-Türfutter-Richtzwinde WTR	26
Z	
Zwingenwagen ZW 1	27
Zwingenwagen ZW 2	27

Sämtliche Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

V1 – V3 = Rabattgruppen Spanntechnik
V4 – V6 = Rabattgruppen Schneidtechnik
VPE = Verpackungseinheit

Bestellungen sind ausschließlich in Verpackungseinheiten vorzunehmen.



L = linksschneidende Ausführung
SB = SB-Verpackungsverpackung





Normalblechscheren mit Kippfeder auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar.

Die BESSEY Produktentwicklung behält sich technische Änderungen vor.
Für Druckfehler keine Haftung.




Bitte beachten Sie, dass Ihnen gegen unser Unternehmen keine Ansprüche aus Vertrag oder Delikt, insbesondere keine Produkthaftungsansprüche wegen Personen- oder Sachschäden zustehen, wenn Sie unsere **Warn- und Gebrauchshinweise** missachten!





BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 6.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoff-griff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung) 	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	14,60
		TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	19,50
		TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	23,30
		TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	23,60
		TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	24,30
		TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	25,50
		TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	27,60
		TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	32,00
		TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	35,20
		TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	37,20
		TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	40,50
		TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	42,30
		TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	38,80
		TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	41,90
		TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	45,20
		TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	48,60
		TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	51,60
		TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	57,80
		TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	64,60
		TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	48,30
		TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	54,40
		TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	58,90
		TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	63,10
		TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	71,90
		TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	81,90
		TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	58,60
		TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	64,80
		TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	68,70
		TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	77,40
		TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	86,40
	Temperguss-Schraubknecht TGK mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoff-griff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung 	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	54,30
		TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	59,50
		TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	62,70
		TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	70,90
		TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	79,10
		TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	86,00
		TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	94,30
		TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	114,80
		TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	138,90
		TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	164,40




		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 6.000 NErgonomisch geformter HolzgriffWerkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)Mit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Hohlprofilschiene mit RiffelungBESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	13,90
		TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	15,80
		TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	16,30
		TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	18,60
		TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	19,20
		TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	22,60
		TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	22,20
		TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	22,50
		TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	23,20
		TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	24,40
		TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	26,50
		TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	30,70
		TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	33,90
		TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	35,90
		TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	39,20
		TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	41,00
		TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	37,20
		TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	40,30
		TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	43,60
		TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	47,00
		TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	50,00
		TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	56,20
		TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	63,00
		TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	46,50
		TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	52,60
		TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	57,10
		TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	61,30
		TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	70,10
		TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	80,10
		TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	56,80
		TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	63,00
		TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	66,90
		TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	75,60
		TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	84,60
Schutzkappenstreifen SKS (2 St./Beutel)									
	<ul style="list-style-type: none">Für Schraubzwingen und KnechteZum schonenden SpannenBeidseitig aufziehbarAbschneiden nach Bedarf	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
Temperguss-Schraubknecht TKG mit bewährtem Holzgriff									
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 7.000 NVerstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere SpannweitenErgonomisch geformter HolzgriffWerkzeuglos wechselbare DruckplattenBESSEY Rutschsicherung	TKG40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	52,50
		TKG50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	57,70
		TKG60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	60,90
		TKG80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	69,10
		TKG100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	77,30
		TKG125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	84,20
		TKG150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	92,50
		TKG200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	113,00
		TKG250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	137,10
		TKG300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	162,60
Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinde TG mit Knebelgriff									
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 6.000 NKnebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim AnspannenWerkzeuglos wechselbare DruckplattenMit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Hohlprofilschiene mit RiffelungBESSEY Rutschsicherung	TG16K	160	80	25 x 6	4008158008691	10	V1	23,30
		TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	32,00
		TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	38,80
		TG30S12K	300	120	29 x 9	4008158025032	10	V1	41,90
		TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	45,30
		TG60S12K	600	120	29 x 9	4008158025056	5	V1	51,60
		TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	48,30
		TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	58,60






BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 7.000 NVerstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere SpannweitenKnebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim AnspannenWerkzeuglos wechselbare DruckplattenStabile Hohlprofilschiene mit RiffelungBESSEY Rutschsicherung	TKG50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	59,50
		TKG100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	79,10
		TKG150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	94,30
		TKG200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	114,80
		TKG250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	138,90
		TKG300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	164,40
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.500 NHochwertiger 2-Komponenten-KunststoffgriffMit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Hohlprofilschiene mit Riffelung	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	17,80
		TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	24,30
		TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	29,50
		TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	34,30
		TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	36,90
		TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	39,10
		TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	43,80
		TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	48,90
		TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	36,70
		TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	44,40
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.500 NErgonomisch geformter HolzgriffMit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Hohlprofilschiene mit Riffelung	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	10,40
		TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	11,90
		TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	12,20
		TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	14,00
		TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	14,40
		TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	16,70
		TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	16,90
		TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	17,40
		TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	18,30
		TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	23,00
		TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	25,40
		TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	26,90
		TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	29,40
		TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	27,90
		TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	30,20
		TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	32,70
		TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	35,30
		TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	37,50
		TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	42,20
		TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	47,30
		TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	5	V1	52,90
		TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	5	V1	59,10
		TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	34,90
		TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	39,50
		TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	42,80
		TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	46,00
		TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	52,60
		TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	60,10
		TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	78,40
		TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	96,30
		TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	42,60
		TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	5	V1	50,20
		TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	5	V1	56,70








		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Temperguss-Schraubknecht TKPB mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 6.500 NVerstärkte Ausführung für höhere Spann- kraft und größere SpannweitenErgonomisch geformter HolzgriffStabile Hohlprofilschiene mit Riffelung	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	43,30
		TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	45,70
		TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	51,80
		TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	58,00
		TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	63,20
		TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	69,40
		TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	84,80
	Temperguss-Schraubzwinde TGRC mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.500 NErgonomisch geformter HolzgriffMit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Vollprofilschiene mit Riffelung	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	10,00
		TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	11,40
		TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	11,70
		TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	13,40
		TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	13,80
		TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	16,30
		TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	16,00
		TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	16,20
		TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	16,70
		TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	17,60
		TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	22,10
		TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	24,40
		TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	25,80
		TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	28,20
		TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	26,80
		TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	29,00
		TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	31,40
		TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	33,80
		TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	36,00
		TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	40,50
		TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	45,40
		TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	33,50
		TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	37,90
		TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	41,10
		TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	44,10
		TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	50,50
		TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	57,70
		TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	75,20
		TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	40,90
		TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	45,40
		TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	48,20
		TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	54,40
		TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	60,90
	Temperguss-Schraubknecht TGKR mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 6.500 NVerstärkte Ausführung für höhere Spann- kraft und größere SpannweitenErgonomisch geformter HolzgriffStabile Vollprofilschiene mit Riffelung	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	41,50
		TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	43,80
		TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	49,80
		TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	55,70
		TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	60,60
		TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	66,60
		TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	81,40
	Temperguss-Schraubzwinde TGRC mit Knebelgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.500 NKnebelgriff mit abgerundeten Enden für ein- fache Kraftübertragung beim AnspannenMit Schutzkappen auf den SpannflächenStabile Vollprofilschiene mit Riffelung	TRC20KF	200	100	27 x 7	4008158026596	10	V1	23,40
		TRC25S10KF	250	100	27 x 7	4008158016542	10	V1	25,70
		TRC30S10KF	300	100	27 x 7	4008158016559	10	V1	27,10
		TRC40S10KF	400	100	27 x 7	4008158016580	10	V1	29,50
		TRC50S10KF	500	100	27 x 7	4008158016610	10	V1	30,80
		TRC25S12KF	250	120	29 x 9	4008158028446	10	V1	28,40
		TRC30S12KF	300	120	29 x 9	4008158028453	10	V1	30,60
		TRC40S12KF	400	120	29 x 9	4008158028460	10	V1	33,00
		TRC50S12KF	500	120	29 x 9	4008158016634	10	V1	35,40
		TRC60S12KF	600	120	29 x 9	4008158016665	5	V1	37,60
		TRC80S12KF	800	120	29 x 9	4008158016689	5	V1	42,10









BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Tiefspann-Schraubzwinge TGNT mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt 	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	64,30
		TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	69,10
		TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	78,40
		TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	87,50
		TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	96,90
		TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	87,80
		TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	98,50
		TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	108,50
		TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	119,20
		TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	102,80
		TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	115,40
		TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	124,70
		TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	137,30
		TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	167,80
		TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	198,20
		TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	228,70
		TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	151,60
		TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	164,40
		TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	177,00
		TGN100T40	1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	189,70
		TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	170,90
		TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	189,70
		TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	202,60
	Tiefspann-Schraubzwinge TGNT mit Knebelgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt 	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	66,10
		TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	70,90
		TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	89,60
		TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	100,30
		TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	110,30
		TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	104,60
		TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	117,20
		TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	126,50
		TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	153,40
		TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	166,20
		TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	178,80
		TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	172,70
		TGN60T50K	600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	191,50
		TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	204,40
	Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) 	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	15,80
		GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	19,80
		GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	23,80
		GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	29,30
		GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	32,00
		GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	38,60
		GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	41,90
		GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	45,20
		GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	48,70
		GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	52,00
		GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	58,10
		GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	64,70
		GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	48,10
		GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	55,30
		GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	59,30
		GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	62,50
		GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	75,20
		GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	84,30
		GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	113,50









		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ mit bewährtem Holzgriff								
	• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	15,10
	• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel	GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	18,90
	• Spannkraft bis zu 6.000 N	GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	23,50
	• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen	GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	22,70
	• Ergonomisch geformter Holzgriff	GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	30,70
	• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)	GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	37,00
		GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	40,30
		GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	43,60
		GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	46,50
		GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	53,70
		GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	57,70
		GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	60,90
		GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	73,60
	GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	82,70	
	GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	111,90	
	Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ mit Knebelgriff								
	• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	23,80
	• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel	GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	32,00
	• Spannkraft bis zu 6.000 N	GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	38,60
	• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen	GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	48,10
	• Knebelgriff mit abgerundeten Enden für ein- fache Kraftübertragung beim Anspannen	GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	55,30
	• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten	GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	59,30
		GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	62,50
		GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	75,20
		GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	84,30
		GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	113,50
	Schutzkappenstreifen SKS (2 St./Beutel)								
	• Für Schraubzwingen und Knechte	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
	• Zum schonenden Spannen	SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
	Ganzstahl-Schraubzwinde classiX GS mit bewährtem Holzgriff								
	• Spannkraft bis zu 5.000 N	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	12,40
	• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen	GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	15,50
	• Ergonomisch geformter Holzgriff	GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	18,60
		GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	25,20
		GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	30,30
		GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	38,10
		GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	44,00
		GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	47,30
		GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	49,90
		GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	60,40
	GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	67,80	
	Ganzstahl-Schraubzwinde classiX GS mit Knebelgriff								
	• Spannkraft bis zu 5.000 N	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	19,70
	• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen	GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	26,50
	• Knebelgriff mit abgerundeten Enden für ein- fache Kraftübertragung beim Anspannen	GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	31,90
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	39,90
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	45,80
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	49,10
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	51,70
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	62,20
		GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	69,60













BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	OMEGA-Schraubzwinde GMZ mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.000 NFestbügel mit patentiertem OMEGA-Bogen für weniger Spannkraftverlust – selbst bei VibrationenVergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches SpannenHochwertiger 2-Komponenten-Kunststoff- griffWerkzeuglos wechselbare Druckplatten	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	24,90
		GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	33,80
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	40,70
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	51,10
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	58,80
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	63,00
GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	66,40		
	OMEGA-Schraubzwinde GMZ mit Knebelgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 5.000 NFestbügel mit patentiertem OMEGA-Bogen für weniger Spannkraftverlust – selbst bei VibrationenVergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches SpannenKnebelgriff mit abgerundeten Enden für ein- fache Kraftübertragung beim AnspannenWerkzeuglos wechselbare Druckplatten	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	33,80
		GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	40,70
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	51,10
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	63,00
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	66,40
	Schutzkappenstreifen SKS (2 St./Beutel)								
	<ul style="list-style-type: none">Für Schraubzwingen und KnechteZum schonenden SpannenBeidseitig aufziehbarAbschneiden nach Bedarf	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
	Hebelzwinde GH								
	<ul style="list-style-type: none">Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spann- kraftaufbau, insbesondere bei voller Aus- nutzung der SpannweiteLösehebel mit AbgleitschutzExzenter aus Sinterstahl besonders ver- schleißfest, geringe Reibung durch höhere OberflächenhärteSchnell – bis zu 5 x schneller als herkömm- liche ZwingenSicher – unempfindlich gegen VibrationenStark – Spannkraft bis zu 8.500 N	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	48,40
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	53,00
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	60,90
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	70,20
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	73,30
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	76,90
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	83,30
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	87,50
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	93,80
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	97,50
		GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	108,50
GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	115,40		
	Hebelzwinde SGHS, schwer								
	<ul style="list-style-type: none">Schwere AusführungSchnell – bis zu 5 x schneller als herkömm- liche ZwingenSicher – unempfindlich gegen VibrationenStark – Spannkraft bis zu 9.500 N	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	115,40
		SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	154,00
	Hebelzwinde classiX GSH								
	<ul style="list-style-type: none">Lösehebel mit AbgleitschutzSchnell – bis zu 5 x schneller als herkömm- liche ZwingenSicher – unempfindlich gegen VibrationenStark – Spannkraft bis zu 7.500 N	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	39,70
		GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	43,50
		GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	49,90
		GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	57,60
		GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	68,30
		GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	71,80
		GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	76,90
		GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	80,00
	Schlosserzwinde SLM								
	<ul style="list-style-type: none">Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm20 % mehr Spannkraft pro Spindelum- drehung durch optimiertes SchienenprofilHöchste Sicherheit durch geradlinige Kraft- übertragung am GleitbügelLange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	72,90
		SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	75,10
		SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	77,90
		SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	82,40
		SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	87,20
		SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	91,70










		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Hochleistungszwinde SGM								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° 	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	86,30
		SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	88,30
		SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	99,50
		SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	110,70
		SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	116,50
		SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	127,70
		SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	143,60
		SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	166,40
		SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	185,20
	Hochleistungszwinde SGTM, große Ausladung								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Ausladung 200 mm 	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	101,40
		SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	133,00
	Hochleistungszwinde STBM, schwer								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 70 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende 	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	165,50
		STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	174,30
		STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	181,70
		STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	188,10
		STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	200,50
		STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	216,70
		STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	265,10
		STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	293,00
	Hochleistungszwinde STBS, extrem schwer								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 35.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 100 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 36 mm am Spindelende Mit Keil zum Feststellen des Gleitbügels 	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	352,10
		STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	382,40
		STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	451,10
	Hochleistungszwinde STBVC, extrem schwer								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 35.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 105 Nm Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Mit Sechskant 19 mm am Spindelende Mit Keil zum Feststellen des Gleitbügels 	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	145,10
		STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	159,00
		STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	177,50
	Schlosserzwinde classiX GSL								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35° 	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	63,90
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	75,20
	Hochleistungszwinde classiX GSM								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 11.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35° 	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	70,80
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	72,40
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	81,60
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	90,80
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	95,50
	KombiKlamp SG-VAD								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.500 N Spannen und spreizen von runden, ovalen und winkligen Werkstücken Werkzeuglos wechselbare Druckplatten 	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	91,60







BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Ganzstahl-Schraubzwinde in U-Form GUZ								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 4.000 N Beidseitig übergreifend spannen, speziell geeignet für T- und Doppel-T-Profile Leichtes Gewicht Vergüteter Gleit- und Festbügel für federn- des und elastisches Spannen 	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	56,70
	Hochleistungszwinde in U-Form SGU								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem An- zugsdrehmoment von 40 Nm Beidseitig übergreifend spannen, speziell geeignet für T- und Doppel-T-Profile Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° 	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	118,70
	Hochleistungszwinde in U-Form STBU, schwer								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 22.000 N bei einem An- zugsdrehmoment von 80 Nm Beidseitig übergreifend spannen, speziell geeignet für T- und Doppel-T-Profile Mit Sechskant 19 mm am Spindelende Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° 	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	243,40
	Hebelzwinde in U-Form GUH								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 3.800 N Übergreifend spannen, speziell geeignet für T-Profile Leichtes Gewicht Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömm- liche Zwingen 	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	75,90
	Greifarmzwinde GRA								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 7.500 N Außenliegende Spindel, gegen Schweiß- spritzer geschützt Freier Zugang zum Arbeitsbereich 	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	107,20
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	121,90
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	144,90
	Druckstück GRD (2 St./Beutel)								
	<ul style="list-style-type: none"> Spitzen von innen nach außen Ebene Spannfläche V-Nut zum Spannen runder und ovaler Werkstücke 	GRD				4008158004396	10	V2	18,40
	Variables Hochleistungszwingen-Set komplett SLV								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 6.500 N Durch mittige Positionierung am Werkstück wird das Kippen verhindert Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35° Zwinde kann durch eine Öffnung im Werk- stück/Bauteil geschoben werden 	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	110,30
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	133,40
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	156,70
	Variables Hochleistungszwingen-Set komplett GSV								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 9.000 N Durch mittige Positionierung am Werkstück wird das Kippen verhindert Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° Zwinde kann durch eine Öffnung im Werk- stück/Bauteil geschoben werden 	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	290,20










		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
		Schiene in Baugröße SLV							
	<ul style="list-style-type: none">• Profil 27 x 13 mm, kalt gezogen und verzinkt• Werkzeuglos lösbare Endsicherungen – beidseitig – für schnellen Umbau• Passend für alle Gleitbügel komplett in Baugröße SLV	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	46,40
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	92,90
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	139,30
		Schiene in Baugröße GSV							
	<ul style="list-style-type: none">• Profil 30 x 15 mm, kalt gezogen und verzinkt• Werkzeuglos lösbare Endsicherungen – beidseitig – für schnellen Umbau• Passend für alle Gleitbügel komplett in Baugröße GSV	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	209,00
		Gleitbügel komplett für Baugröße SLV							
	<ul style="list-style-type: none">• Drei verschiedene Griffvarianten/-ausführungen• Passend für alle Schienen in Baugröße SLV	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	29,70
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	79,10
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	49,90
		Gleitbügel komplett für Baugröße GSV							
	<ul style="list-style-type: none">• Eine Griffvariante/-ausführung mit drei Ausladungen• Passend für Schiene in Baugröße GSV	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	58,40
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	63,30
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	80,70
		Spezialdruckplatten							
	• Standardausführung mit glatter Oberfläche	3100737	passend für STBS, STBU			4008158032634	1	V3	29,90
	• Standardausführung mit glatter Oberfläche	3100736	passend für SLM, SGM, SGTm, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158031668	1	V3	19,90
	• Geriffelte Oberfläche für sicheren Halt auf verschmutzten Werkstücken	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• V-Nut zum Fixieren von runden, ovalen und kantigen Werkstücken	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
	Schneidring	3101219	passend für SLV, GSV, SPZ80K			4008158032184	1	V3	21,70
		C-Schraubzwinde VC, stabil							
	<ul style="list-style-type: none">• Spannkraft bis zu 15.000 N• Bruchsicher und vergütet• Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	35,70
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	40,70
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	52,70
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	69,40
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	87,40
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	111,30
		C-Schraubzwinde SC							
	<ul style="list-style-type: none">• Spannkraft bis zu 22.000 N• Gesenkgeschmiedet	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	29,30
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	33,60
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	38,80
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	46,80
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	56,00
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	61,90
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	78,40
		C-Schraubzwinde CDF-C							
	<ul style="list-style-type: none">• Spannkraft bis zu 18.000 N• Gesenkgeschmiedet, hochstabil• Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	33,90
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	40,70
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	54,50
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	69,00
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	84,70
		Parallel-Gripzange GRZ							
	<ul style="list-style-type: none">• Parallele Spannflächen• Prismenaussparung für kleine Rundteile• Inklusive Schutzkappen zum schonenden Spannen empfindlicher Oberflächen	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	68,10
		GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	74,80








BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	C-Gripzange GRZC								
	<ul style="list-style-type: none">Für punktförmiges und beidseitig übergreifendes Spannen	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	79,40
	Variogrip GRZV								
	<ul style="list-style-type: none">In Ausladung und Spannweite stufenlos verstellbare, geteilte GleitbügelZum Spannen unterschiedlich dicker oder versetzter Werkstücke	GRZV	100	50-80		4008158018638	10	V3	115,20
	Rohr-Gripzange GRZRO								
	<ul style="list-style-type: none">Ideal zum Halten von Rundkörpern mit gleichem DurchmesserInklusive SchutzkappenSchonendes Spannen empfindlicher OberflächenGeeignet zum Heftschweißen, temperaturbeständig bis 200 °C	GRZRO	0-110	65		4008158009667	10	V3	96,70
	Polschweißzwinge LP / TP mit bewährtem Holzgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Mit TempergussbügelnErgonomisch geformter HolzgriffAnschlussloch im Gussoberteil	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	18,50
		TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	23,00
	Polschweißzwinge LP / TP mit Flügelschraube								
	<ul style="list-style-type: none">Mit TempergussbügelnPraktische FlügelschraubeAnschlussloch im GussoberteilTP...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	18,70
		TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	24,50
		TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	30,70
		TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	26,70
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	32,80
	Polschweißzwinge TP mit Knebelgriff								
	<ul style="list-style-type: none">Mit TempergussbügelnKnebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim AnspannenAnschlussloch im Gussoberteil	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	24,50
	Polschweißzwinge TGP								
	<ul style="list-style-type: none">Mit TempergussbügelnAnschlussloch am Schienenende	TG-P12	120	60	20 x 5	4008158008219	10	V1	18,60
		TG-P20	200	100	27 x 7	4008158008226	10	V1	30,70
	Polschweißzwinge CP								
	<ul style="list-style-type: none">Mit Tempergussbügeln in C-Form	CP-F	50	30		4008158010236	10	V1	10,40
	Vario-Spannaufsatz VAD (2 St./Schachtel)								
	<ul style="list-style-type: none">Anpassung speziell an runde, ovale und winkelige WerkstückeStufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außenPassend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG sowie Ganzstahl-Schraubzwingen GZ und GMZ ab 100 mm Ausladung	VAD				4008158004945	1	V3	55,00






		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Metallwinkelspanner WSM								
	• Automatische Anpassung an unterschiedlich starke Werkstücke	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	186,50
	• Stabile Backen und Grundkörper aus hochwertigem Guss	WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	211,30
	• Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern								
	• Exakter 90°-Winkel								
	Schweißspanner-Set SM 10								
	• Spannhilfe für unterschiedlich starke Bauteile in beliebig einstellbaren Winkeln	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	321,10
	• Stabiler Körper und Grundplatte aus hochwertigem Guss								
	• Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern								
	• Winkelbereich: 5°-180°								
	Spannelement mit variabler Ausladung TWV								
	• TWV16: Spannkraft bis zu 2.500 N	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
	• TWV28: Spannkraft bis zu 5.500 N	TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
	• Positionsgenaueres, individuelles Spannen	TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
	• Vergütetes Profil und Gleitbügel für federn- des und elastisches Spannen	TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	69,90
	• Stufenlos verstellbare Ausladung	TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	69,90
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	95,90
	Verschiedene Ausführungen								
	• Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte								
	• Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen								
	Spannelement mit fixer Ausladung TW								
	• TW16: Spannkraft bis zu 3.000 N	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
	• TW28: Spannkraft bis zu 5.000 N	TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
	• Positionsgenaueres, individuelles Spannen	TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
	• Vergütetes Profil und Gleitbügel für federn- des und elastisches Spannen	TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	42,70
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	47,30
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	42,70
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	47,30
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	76,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	81,10
	Verschiedene Ausführungen								
	• Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte								
	• Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen								
	Spannelement mit Spezialdruckplatte TWM28								
	• Spannkraft bis zu 6.500 N	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	75,60
	• Positionsgenaueres, individuelles Spannen								
	• Vergütetes Profil und Gleitbügel für federn- des und elastisches Spannen								
	• Vergütete Spindel – besonders stabil und verschleißarm – für spürbar erhöhte Standzeit								
	• Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°								
	Spezialdruckplatte für TWM28								
	• Standardausführung mit glatter Oberfläche	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	• Geriffelte Oberfläche für sicheren Halt auf verschmutzten Werkstücken	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• V-Nut zum Fixieren von runden, ovalen und kantigen Werkstücken	3101193				4008158030975	1	V3	22,30








BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
Spannelement mit Greifarm TW28GRS									
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 5.000 N Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich und Schutz gegen Schweißspritzer Spezielle, stabile Prisma-Druckplatte, ideal auch zum Spannen runder oder eckiger Werkstücke Schwenkbar und in der Höhe stufenlos einstellbar Eignet sich besonders zum Spannen auf engstem Raum, in schmalen Öffnungen sowie bei kurzen Überständen 	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	104,20
Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD (2 St./Beutel)									
	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke 	TW16VAD				4008158038728	1	V3	34,60
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen 	TW28VAD				4008158036908	1	V3	35,80
	Verschiedene Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißstisch TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißstisch 	TWVAD				4008158036915	1	V3	26,80
Schnellspanner-Adapter TWA-STC									
	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör für BESSEY Schnellspanner mit waagrecht Grundplatte STC Mit Bolzen – zum direkten Einsatz auf Schweißstisch Ohne Bolzen – zum Aufschrauben auf die Verlängerung TWX 	TW16A-STC				4008158038711	1	V3	21,60
		TW28A-STC				4008158036922	1	V3	22,60
Verlängerung TWX									
	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör für BESSEY Schnellspanner-Adapter TWA-STC, TWVAD und TW28AV Rundmaterial über Stellring im Tisch stufenlos versenkbar 	TW16X	300			4008158038735	1	V3	17,70
		TW28X	300			4008158036939	1	V3	23,70
Schwenk-Adapter TW28AV									
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 3.000 N Zubehör für BESSEY Verlängerung TW28X Stufenlos schwenkbare Spindel von -52° bis +52° Arretierbare Trapezmutter zum sicheren Fixieren des Werkstücks Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit langer Spindel 	TW28AV	160			4008158038742	1	V3	65,00
Einhänger TW28HO									
	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör für BESSEY Maschinentischspanner Durch einfaches Anschrauben am Maschinentischspanner wird dieser auf Schweißstischen einsetzbar 	TW28HO				4008158036946	1	V3	15,20
BAS-C compact-Spanner, offene Befestigungsbohrung									
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 16.000 N Platzsparende Bauweise und damit bis zu 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch äußerst robust und langlebig In drei Druckarmvarianten erhältlich: kurzer und langer Druckarm mit schwenkbarem Aluminium-Druckschuh oder spitzer Druckarm zum Spannen auf schmalen Absätzen oder bei begrenzten Platzverhältnissen BAS-C mit offener und BAS-CB mit geschlossener Befestigungsbohrung für M10 / M12 	BAS-C9-4	88	40		4008158021812	1	V3	254,20
		BAS-C10-6	97	60		4008158021805	1	V3	263,30
		BSP-C10-6	97	60		4008158021829	1	V3	262,50

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
BAS-CB compact-Spanner, geschlossene Befestigungsbohrung									
 BAS-CB9-4 BAS-CB10-6 BSP-CB10-6	• Spannkraft bis zu 16.000 N	BAS-CB9-4	88	40		4008158021843	1	V3	254,20
	• Platzsparende Bauweise und damit bis zu 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle	BAS-CB10-6	97	60		4008158021836	1	V3	263,30
	• Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch äußerst robust und langlebig	BSP-CB10-6	97	60		4008158021850	1	V3	262,50
	• In drei Druckarmvarianten erhältlich: kurzer und langer Druckarm mit schwenkbarem Aluminium-Druckschuh oder spitzer Druckarm zum Spannen auf schmalen Absätzen oder bei begrenzten Platzverhältnissen								
• BAS-C mit offener und BAS-CB mit geschlossener Befestigungsbohrung für M10 / M12									
Aufspann-Sockel BASO									
	• 80 mm Verlängerung • Stapelbar • Befestigungsbohrung offen, inklusive Zylinderschraube • Passend für alle BESSEY BAS-Spanner	BASO	80			4008158019031	1	V3	80,20
Maschinentischspanner BS									
	• Spannkraft bis zu 10.000 N	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	120,70
	• Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar	BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	137,20
	• Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten	BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	150,00
	• Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen	BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	175,80
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	261,80
Greifarmspanner GRS									
	• Spannkraft bis zu 7.500 N • Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar • Außenliegende Spindel für freien Zugang zum Arbeitsbereich und das Spannen in engen Räumen • Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	151,10
Maschinentischspanner BSG									
	• Spannkraft bis zu 12.000 N • Zur Befestigung auf Tischen und Vorrichtungen • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis zu 35°	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	118,40
Einhänger TW28H0									
	• Zubehör für BESSEY Maschinentischspanner • Durch einfaches Anschrauben am Maschinentischspanner wird dieser auf Schweißstischen einsetzbar	TW28H0				4008158036946	1	V3	15,20
Senkrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte STC-VH									
	• Hebel ist in Spannstellung senkrecht	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	24,40
	• Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position	STC-VH50	40			4008158036991	6	V3	26,10
• Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk									
• Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer									
• Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend									
• Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff									

BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Waagrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte STC-HH								
	<ul style="list-style-type: none">• Hebel ist in Spannstellung waagrecht• Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position• Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk• Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer• Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend• Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff	STC-HH20	35			4008158036212	6	V3	23,90
		STC-HH20SB	35			4008158036748	3	V3	24,90
		STC-HH50	40			4008158035734	6	V3	26,10
		STC-HH50SB	40			4008158036755	3	V3	27,10
		STC-HH70	60			4008158035741	6	V3	26,80
		STC-HH70SB	60			4008158036762	3	V3	27,80
	Schubstangenspanner mit waagrechter Grundplatte STC-IHH								
	<ul style="list-style-type: none">• Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt• Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position• Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk• Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer• Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend• Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff	STC-IHH15	25			4008158036243	6	V3	24,50
		STC-IHH25	35			4008158035758	6	V3	27,50
		STC-IHH25SB	35			4008158036779	3	V3	28,50
	STC-SET für Multifunktionstische								
	<ul style="list-style-type: none">• Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	6	V3	36,60
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	6	V3	37,30
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	6	V3	38,00
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	6	V3	36,60
	Adapter für Multifunktionstische STC-SET-T20								
	<ul style="list-style-type: none">• Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm	STC-SET-T20				4008158040288	6	V3	10,50
	Vario-Korpuszwinge REVO KREV								
	<ul style="list-style-type: none">• Spannkraft bis zu 8.000 N• Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen• Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und im ungespannten Zustand kann der Gleitbügel nicht unbeabsichtigt abrutschen.• Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen• Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm)• Mit stufenlos verstellbarem und fixierbarem Oberteil für optimale Platzierung am Werkstück	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040202	2	V3	86,50
		KREV200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040226	2	V3	123,70
		KREV250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040233	2	V3	143,00
		KREV150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040219	2	V3	104,40









		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Korpuszwinge REVO KRE								
	• Spannkraft bis zu 8.000 N	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	51,80
	• Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen	KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	63,70
	• Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und im ungespannten Zustand kann der Gleitbügel nicht unbeabsichtigt abrutschen.	KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	72,70
		KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	80,70
	• Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen • Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm)	KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	90,80
		KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	98,50
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	117,50
		KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	137,50
	Variables Oberteil KRE-VO								
	• Stufenlos verstellbar und fixierbares Oberteil für optimale Platzierung des Werkstücks • Sehr große, parallele Spannflächen • Mit 2 Schutzkappen zum Schutz empfindlicher Oberflächen • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen	KRE-VO				4008158040240	1	V3	20,20
	Rahmenpressen-Set KP für alle Korpuszwingen mit 29 x 9 Schiene								
	• Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln • Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar • Leichtes Gewicht / Einfache Montage • SB-verpackt	KP				4008158004549	12	V3	29,00
	Adapter Korpuszwinge KR-AS, schwenkbar (2 St./Packing)								
	• Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich • Spannen an schrägen und parallelen Flächen • SB-verpackt	KR-AS				4008158032542	12	V3	13,40
	Korpuszwingen-Verlängerung KBX								
	• Einfache Zwingenverbindung aus stabilem Aluminium zur Vergrößerung der Spannweite • SB-verpackt	KBX20				4008158034997	12	V3	19,00
	Tischklemme								
	• Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte • Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3/WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwingen REVO KRE/KREV und KR/KRV	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
		RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
	Verkaufsddisplay Korpuszwingen REVO KRE								
	• Professionelles Verkaufsdisplay in attraktiver Holzoptik • 8 Lochwandhaken • Display kann jederzeit nachbestückt werden • Format: ca. 61 x 162 x 54 cm (inkl. Kopfschild) • Bei Bestellung der aufgeführten Konfiguration erhalten Sie das Display kpl. KRE 3101779 und das Display Haken-Set KRE 3101780 kostenlos: 4 x KRE60-2K, 4 x KRE80-2K, 4 x KRE100-2K, 4 x KRE125-2K 2 x KP, 2 x KR-AS, 2 x KBX20, 3 x TK6	3101779				4008158040394		V3	0,00
		3101780				4008158040417		V3	0,00










BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Leichte Korpuszwinge UniKlapp UK								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 1.500 N Parallele Spannflächen mit extra großen Auflageflächen Spannen verschiedener Formen, rund um die Schiene Universell einsetzbar Leicht und handlich Werkzeugloser Umbau vom Spannen zum Spreizen SB-verpackt 	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	20,00
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	20,30
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	21,50
	Flächenspanner FK								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 5.000 N 2 große, kippbare Spannflächen Für Werkstücke mit schräger oder geringer Auflagefläche Beidseitig flächiges Spannen aller Werkstücke 	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	33,50
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	42,50
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	48,00
	Korpusspanner KS								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 5.000 N Spannbacken stufenlos verstellbar Spannen an schrägen und parallelen Flächen 	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	108,50
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	119,10
		Verlängerung	KSV	1000		4008158032078	1	V3	54,80
	Getriebezwingen GearKlapp GK								
	<ul style="list-style-type: none"> Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatz der Zwingen auf engstem Raum Spannkraft bis zu 2.000 N Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels SB-verpackt 	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	24,70
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	26,80
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	28,80
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	32,00
	Einhandzwingen EHZ mit 2-Komponenten-Griff								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft von bis zu 3.500 N Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar Mit Schutzkappen auf den Spannflächen SB-verpackt 	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	43,40
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	52,50
	Einhandzwingen DuoKlapp DUO								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 1.200 N Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene SB-verpackt 	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	23,60
		DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	26,20
		DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	28,50
		DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	31,80
	Einhandzwingen EZ / EZS								
	<ul style="list-style-type: none"> EZ: Spannkraft bis zu 700 N EZS: Spannkraft bis zu 2.000 N Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene Einhandbedienung ohne Kraftaufwand SB-verpackt 	EZ15-6	150	60	13 x 5	4008158038636	10	V3	17,20
		EZ30-6	300	60	13 x 5	4008158038643	10	V3	19,00
		EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	23,40
		EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	26,00
		EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	27,90
		EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	31,40
		EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	35,50
	Sparrenzwingen SPZ								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 12.000 N Für Dach- und Holzkonstruktionen SPZ 80 K mit Sechskant 17 mm und hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35° 	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	96,10
		SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	150,40













		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Spezialdruckplatten für SPZ80K								
	• Standardausführung mit glatter Oberfläche	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	• Geriffelte Oberfläche für sicheren Halt auf verschmutzten Werkstücken	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• V-Nut zum Fixieren von runden, ovalen und kantigen Werkstücken	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
	• Schneidring für SPZ80K	3101219				4008158032184	1	V3	21,70
	Hightech-Hebelzwinge KliKlamp KLI								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 1.200 N Federleicht und bärenstark Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium Schnell und vibrationssicher spannen SB-verpackt 	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	21,80
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	22,50
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	23,10
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	24,10
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	24,90
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	26,70
	Hightech-Hebelzwinge KliKlamp Systainer KLI-S								
	<ul style="list-style-type: none"> Praktischer Systainer T-Loc, stapelbar Ideal für die Montage Inhalt: 4 x KLI12, 4 x KLI16, 4 x KLI20, 4 x KLI25 	KLI-S				4008158027296	1	V3	428,00
	Hightech-Hebelzwinge KliKlamp Theken-Display KLI-D								
	<ul style="list-style-type: none"> Professionelles Verkaufsdisplay Optimale Präsentation der KliKlamp Inhalt: 2 x KLI12, 4 x KLI16, 6 x KLI20, 4 x KLI25 	KLI-D				4008158027302	1	V3	368,60
	Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 1.500 N Übergreifendes Spannen Mit zwei Schutzkappen Klein und handlich Geringes Gewicht 	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	7,70
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	7,90
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	8,30
	Druckguss-Schraubzwinge LM								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 2.000 N Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss Mit Schutzkappe Klein und handlich Geringes Gewicht 	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	9,20
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	9,40
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	9,50
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	10,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	10,80
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	15,10
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	15,90
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	16,50
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	16,90
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	25,00
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	25,90
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	26,90
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	28,80
		LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	30,50
		LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	32,80
		LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	35,70
	Klemmzwinge Holz-Klemmy HKL								
	<ul style="list-style-type: none"> Ober-, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz Pressorkauflagen für schonendes Spannen 	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	12,70
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	14,10
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	15,80
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	17,90
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	19,00
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	20,40
	Alu-Mini-Zwinge AM								
	<ul style="list-style-type: none"> Ideal für Modellbauer und Bastler Geringes Gewicht von nur 55 g 	AM4	47	34		4008158001449	10	V3	5,30









BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Parallel-Schraubzwinge PA								
	<ul style="list-style-type: none"> • Doppelte Spindelführung • Exakte parallele Bewegung beider Spannflächen 	PA28	36	19		4008158005362	1	V3	10,80
		PA40	46	26		4008158005386	1	V3	13,00
		PA55	60	35		4008158006802	1	V3	16,10
		PA70	87	50		4008158006826	1	V3	22,20
		PA105	116	72		4008158005348	1	V3	29,90
	Schraubspanner S 10								
	<ul style="list-style-type: none"> • Geringes Gewicht • Parallel spannen mit Führungsstäben • Schräg spannen ohne Führungsstäbe (max. 25°) • Leicht zu befestigen mit 2 mitgelieferten Tischklemmen • SB-verpackt 	S10-ST	100			4008158001401	10	V3	24,10
	Tischklemme								
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte • Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3/WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KRE/KREV und KR/KRV 	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
		RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
	Ganzstahl-Tischzwinge GTR								
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm • Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen • Spannkraft bis zu 1.800 N • Ergonomisch geformter Holzgriff • GTR12SET: SB-verpackt 	GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10	V2	16,10
		GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5	V2	32,20
		GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10	V2	17,50
		GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	4008158038780	10	V2	19,70
	Ganzstahl-Tischzwinge GTRH mit Hebelgriff								
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm • Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen • Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen • Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen • Stark – Spannkraft bis zu 2.400 N 	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10	V2	42,20
	Schnellspanner-Systainer STC-S-MFT								
	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunktionaler Systainer für Montage-techniker • Mit Holzeinlage inkl. 20er-Bohrung • Und 3 verschiedenen Spannmöglichkeiten • Inhalt: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12 	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20
	Federzwinge VarioClippix XV								
	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar • Leicht und handlich • Funktional und ergonomisch griffig • Höchste Stabilität • SB-verpackt 	XV3-50	55	37		4008158028569	12	V3	6,40
		XV5-100	100	50		4008158028576	12	V3	7,90
	Federzwinge VarioClippix XV								
	<ul style="list-style-type: none"> • Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar • Leicht und handlich • Funktional und ergonomisch griffig • Höchste Stabilität • SB-verpackt 	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	8,70










		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Federzwinge Clippix XC								
	<ul style="list-style-type: none">• Leicht und handlich• Funktional und ergonomisch griffig• Höchste Stabilität• SB-verpackt	XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,30
		XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	5,50
		XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,00
		XC3	35	37		4008158028590	10	V3	2,80
		XC5	50	50		4008158028606	10	V3	4,20
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	5,60
	Federzwinge Clippix XCL, lang und spitz								
	<ul style="list-style-type: none">• Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen• Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen• Weiche, rutschfeste Griffauflagen• SB-verpackt	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,10
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	5,40
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	4,70
	Bandspanner BAN 700								
	<ul style="list-style-type: none">• Gleichmäßiger Druck auf Gehrungen• Kurbel umsteckbar für Rechts- und Linkshänder• Inhalt: 1 Bandspanner, 4 Vario-Ecken• SB-verpackt	BAN700				4008158023250	5	V3	42,20
	Bandspanner BAN 400								
	<ul style="list-style-type: none">• Rechtwinklige Werkstücke mit 4 Kunststoff-ecken spannen• Gleichmäßiger Druck auf alle 4 Ecken• SB-verpackt	BAN400				4008158031460	12	V3	28,10
	Vario-Ecken BVE (6 St./Schachtel)								
	<ul style="list-style-type: none">• Stufenlose Winkelanpassung von 60-180°• SB-verpackt	BVE				4008158023267	5	V3	12,50
	Winkelspanner WS								
	<ul style="list-style-type: none">• Automatisches Anpassen an verschieden starke Werkstücke• Schnell – mit einer Spindel spannen• Stabiler Körper• Mit Tischklemmen zu befestigen – als Zubehör erhältlich• WS 3 – SB-verpackt	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	52,70
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	75,60
	Winkelspanner WS								
	<ul style="list-style-type: none">• Verschieden starke Werkstücke spannen mit 2 Spindeln• Für leichte Spannarbeiten• Aus Zink-Druckguss• SB-verpackt	WS1				4008158028255	12	V3	8,30
	Gehrungs-Spannsystem MCX								
	<ul style="list-style-type: none">• Gehrungsspannsystem für Winkel von 22,5°, 30°, 45° und 60°• Gleichmäßiger Druck auf die Gehrung• Werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter• Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO	MCX	100			4008158032030	1	V3	33,60
	Einhand-Kantenzwinge EKT								
	<ul style="list-style-type: none">• Für die schnelle Einhandbetätigung• Geringes Gewicht• Spannweite bis 55 mm	EKT55	10-55	45		4008158026473	1	V3	60,40









BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Kantenzwinge Kantenfix KF								
	<ul style="list-style-type: none"> Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm 	KF2	10-40	80		4008158031880	4	V3	59,20
		KF4	10-80	110		4008158031897	4	V3	127,40
	Kantenzwinge KT								
	<ul style="list-style-type: none"> Praktisches Zusatzwerkzeug für das Spannen von Kanten und Stirnseiten Passend für handelsübliche Schraubzwingen mit max. Schienendicke von 13 mm 	KT5-1CP				4008158026176	1	V1	14,40
		KT5-2				4008158004587	1	V1	23,00
	C-Kantenzwinge KT								
	<ul style="list-style-type: none"> Dreispendelige C-Schraubzwingen Superstabil durch geschmiedete Bügel Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung Zum Schweißen geeignet 	KT8-3	80	80		4008158017600	5	V3	84,10
	Plattenträger KFP								
	<ul style="list-style-type: none"> Tragkraft 75 kg Für sicheren Transport von z. B. Holz- und Spanplatten, Glas und Plexiglas Gut haftender Gummibelag an den beweglichen Spannbacken 	KFP	10-65			4008158031903	2	V3	111,10
	Werkbank-Adapter TW16AW								
	<ul style="list-style-type: none"> Zubehör für BESSEY Spannelemente TWV und TW mit 16er Lochsystem Passend für alle gängigen Werkbänke mit Lochsystem Werkzeuglos einsetzbar Steckbolzen wechselbar zur Nutzung anderer Lochsysteme 	TW16AW19				4008158039633	1	V3	11,90
		TW16AW20				4008158040059	1	V3	13,00
		TW16AW22				4008158040790	1	V3	13,90
		TW16AW25				4008158040073	1	V3	14,20
		TW16AW30				4008158040097	1	V3	15,40
	Spannelement mit variabler Ausladung TWV								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 2.500 N Positionsgenaueres, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federn- des und elastisches Spannen Stufenlos verstellbare Ausladung 	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
	Verschiedene Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen 	TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
	Spannelement mit fixer Ausladung TW								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 3.000 N Positionsgenaueres, individuelles Spannen Vergütetes Profil und Gleitbügel für federn- des und elastisches Spannen 	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
	Verschiedene Ausführungen: <ul style="list-style-type: none"> Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie Knebelgriff mit abgerundeten Enden – jeweils mit leichtgängiger Trapezgewindespindel und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte Hebelgriff mit Rastmechanismus für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen 	TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
	Adapter für Multifunktionstische STC-SET-T20								
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm 	STC-SET-T20				4008158040288	6	V3	10,50







		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR	
	STC-SET für Multifunktionstische									
	<ul style="list-style-type: none">• Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	6	V3	36,60	
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	6	V3	37,30	
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	6	V3	38,00	
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	6	V3	36,60	
	Schnellspanner-Systainer STC-S-MFT									
	<ul style="list-style-type: none">• Multifunktionaler Systainer für Montage-techniker• Mit Holzeinlage inkl. 20er-Bohrung• Und 3 verschiedenen Spannmöglichkeiten• Inhalt: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20	
	Plattenspanner PS 130, groß und stark									
	<ul style="list-style-type: none">• Zum Verspannen und Positionieren großflächiger, auch schwererer Bauteile mit glatter Oberfläche, wie z. B. Kunststein, Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas• Manuelle Vakuumpumpen für maximale Saugkraft und damit höchste horizontale Spannkraft mit bis zu 1.200 N• Markierungsring am Pumpenstößel zur permanenten Kontrolle des sicheren Vakuums• Praktische Schnellverstellfunktion für schnelle Abstandseinstellung der beiden Vakuumsauger	PS130	5-130			4008158035765	1	V3	541,10	
	Plattenspanner PS 55									
	<ul style="list-style-type: none">• Zum Verspannen und Positionieren von Bauteilen mit glatter Oberfläche, wie z. B. Keramik, Granit, Corian®, Kunststoff, Blech und Glas, die geringe Spannkräfte erfordern (bis zu 260 N)• Spannhebel an den Vakuumsaugern garantieren eine schnelle Handhabung• Exzenterhebel zum Ausgleich unterschiedlicher Höhen am Stoß	PS55	10-55			4008158027050	1	V3	229,70	
	Türfutterstrebe TU									
	<ul style="list-style-type: none">• Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt• Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten• Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm• Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters	TU	565-1010			4008158001302	2	V3	70,70	
	Türfutterstreben-Set TU-TRAGE									
	<ul style="list-style-type: none">• In einer praktischen Nylon-Tasche mit Rollen zur sicheren und staubfreien Aufbewahrung und zum einfachen Transportieren• Inhalt: 6 Stück TU bzw. 3 Satz für insgesamt 3 Türen	TU-TRAGE				4008158001319	1	V3	440,00	
	Türfutterstreben-Verlängerung TUX									
	<ul style="list-style-type: none">• Zubehör um die Spannweite der Türfutterstrebe TU zu erhöhen• Ermöglicht den Einbau überbreiter Türen• Mit wenigen Handgriffen werkzeuglos einsetzbar	TUX	1040-1960			4008158039398	1	V3	26,90	
	Türfutter-Richtzwinde TFM									
	<ul style="list-style-type: none">• Hochwertige 2-Komponenten-Kunststoffgriffe• Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern• Sinnvolle Ergänzung zur BESSEY Türfutterstrebe TU und TMS	TFM-2K		70		4008158040714	2	V3	29,70	








BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Winkel-Türfutter-Richtzwinge WTR								
	<ul style="list-style-type: none"> Für sauber fixierte und stabilisierte Futterecken Exakte Montage im 90°-Winkel 	WTR	8-30			4008158026947	2	V3	76,40
	Türfuttermontagestrebe TMS								
	<ul style="list-style-type: none"> Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt Teleskopierbares Aluminium-Rund-Rohr mit Feststellschraube für genaues Arbeiten Mit Klemnteilen an den Spannflächen um Strebe im Futter zu sichern und im exakten Abstand zu halten SB-verpackt 	TMS	560-1010			4008158026794	2	V3	34,60
	Fenster-Richtzwinge FRK								
	<ul style="list-style-type: none"> Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Fensterrahmen 	FRK85	40-85			4008158022321	4	V3	43,70
	Rohr-Schraubzwinge BPC								
	<ul style="list-style-type: none"> Passend für Stahlrohr DN 20/R3/4" bzw. DN 15/R1/2" Außen-Durchmesser 26,9 mm bzw. 21,3 mm Spannweite frei wählbar Mit Standfuß SB-verpackt 	BPC-H12		40		4008158032382	4	V3	26,50
		BPC-H34		42		4008158032375	4	V3	29,30
	Türenspanner TAN mit I-Profil 80 x 42 x 3,9 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 24.000 N Einfach verstellbare Druckbacken Abnehmbare Handkurbel Sehr stabil dank I-Profil 	TAN80	800			4008158021560	1	V3	175,90
		TAN120	1200			4008158021577	1	V3	192,60
		TAN150	1500			4008158021584	1	V3	205,50
		TAN210	2100			4008158021607	1	V3	238,40
		TAN250	2500			4008158021614	1	V3	269,50
	Türenspanner TB mit T-Profil 40 x 40 x 5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 14.000 N Mit angehängtem Arretierungsbolzen Knebelgriff Stabil dank T-Profil 	TB100	1000			4008158007984	1	V3	100,80
		TB120	1200			4008158007991	1	V3	105,70
		TB150	1500			4008158008004	1	V3	112,10
		TB210	2100			4008158008028	1	V3	134,40
		TB250	2500			4008158008035	1	V3	154,80
	Türenspanner TL, leicht mit I-Profil 37 x 11 x 4,5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> Spannkraft bis zu 9.900 N Einfach verstellbare Druckbacken Mit Handkurbel Sehr stabil dank I-Profil 	TL60	600			4008158040745	2	V3	40,30
		TL90	900			4008158040752	2	V3	50,70
		TL120	1200			4008158040769	2	V3	61,00
		TL180	1800			4008158040776	2	V3	81,70
	Abstandhalter AV2 (4 St./Packung)								
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen Sehr leicht und kompakt 	AV2	20			4008158035895	12	V3	9,80
	Abstandhalter PVA								
	<ul style="list-style-type: none"> Stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm Stirnseitiges und seitliches Abstützen von zu verklebendem Massivparkett Niederzugsfunktion bedingt durch die Schrägstellung der Spindel mit beweglich gelagerter Druckplatte mit Schutzklappe Extra breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen an den Dielen 	PVA	35			4008158021164	6	V3	26,70

		Bestell- Nummer	Spann- weite mm	Aus- ladung mm	Schiene mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Parkett-Verlegezwinge PVZ								
	<ul style="list-style-type: none"> • Stabile Ausführung • Ideal zum Verleimen der ersten drei Reihen Fertigparkett und Laminat • Optimale Einstellung des Wandabstands 	PVZ65	650			4008158021171	5	V3	83,20
	Spann- und Verlegehilfe SVH/SVG								
	<ul style="list-style-type: none"> • Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten • SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband • SVH 400 und SVG – SB-verpackt 	SVH400	4000			4008158023274	1	V3	27,70
		SVH760	7600			4008158032108	1	V3	41,60
		SVG	4000			4008158026817	1	V3	22,20
	Decken- und Montagestütze ST								
	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu maximal 60 kg belastbar • Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45° • Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr 	ST125	750-1250			4008158031590	10	V3	23,70
		ST250	1450-2500			4008158040110	10	V3	28,40
		ST290	1600-2900			4008158031583	10	V3	31,00
	Verkaufsdisplay ST30-D								
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Bestückung mit 30 Decken- und Montagestützen ST • Professionelles Verkaufsdisplay • Display kann jederzeit nachbestückt werden * Bei geschlossener Abnahme von 30 Decken- und Montagestützen erhalten Sie dieses Display kostenlos 	ST30-D				4008158040349	1	V3	0,00*
	GearKlamp Verkaufsdisplay GK-D								
	<ul style="list-style-type: none"> • Komplett mit 18 Zwingen (je 6 x GK15, GK30, GK45 – SB-verpackt) • Professionelles Verkaufs-Display in leichter Pappausführung • Display kann jederzeit nachbestückt werden • Format Display: ca. 103 x 54 x 10,5 cm 	GK-D				4008158040851	1	V3	482,10
	Vorfürswagen VFW, unbestückt								
	<ul style="list-style-type: none"> • Speziell entwickelt zu Verkaufs- und Demonstrationszwecken • Maße: 50 x 60 x 146 cm • Mit Schild und Schildhalter • Bestückungsvorschläge erfragen Sie bitte direkt bei BESSEY 	VFW				4008158025001	1	V3	564,30
	Zwingenwagen ZW 1								
	<ul style="list-style-type: none"> • Stabile Metallkonstruktion auf Rollen • Maße 50 x 60 x 146 cm • Hält bis zu 90 Zwingen • Temperguss-, Ganzstahl- und Hebelzwingen mit Spannweiten zwischen 120 und 600 mm • Mit Schild und Schildhalter • Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet 	ZW1				4008158017211	1	V3	419,60
		ZW1-A01				4008158032146	1	V2	1.625,30
		ZW1-A01-2K				4008158032115	1	V2	1.666,80
		ZW1-A99-2K				4008158032122	1	V1	1.619,80
	Zwingenwagen ZW 2								
	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr stabile Metallkonstruktion auf Rollen • Maße 100 x 60 x 153 cm • Hält bis zu 120 Zwingen, sogar lange Schraubknechte • Temperguss- und Ganzstahlzwingen mit Spannweiten zwischen 200 und 2000 mm • Mit Schild und Schildhalter • Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet 	ZW2				4008158017228	1	V3	679,60
		ZW2-A99				4008158031699	1	V1	3.093,50
		ZW2-A99-2K				4008158032139	1	V1	3.171,00

BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
		Ideal-Schere D39ASS							
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufend gerade und FigureschnitteExtrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei FigureschnittenGewerbeverschraubung mit Stehbolzen sowie Sinterscheibe und wartungsfreier Feder für höchste RobustheitReduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher SchnittlängeZentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne UmgreifenRechts- oder linksschneidend lieferbar	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	74,30
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	74,30
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	75,30
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	75,30
		Ideal-Schere D29ASS-2							
	<ul style="list-style-type: none">ERGO-Griff für ermüdungsarmes ArbeitenFür durchlaufende gerade und FigureschnitteKompakter Scherenkopf: Hohe Wendigkeit bei FigureschnittenOptimiertes Hebelverhältnis: 25 % weniger KraftaufwandOptimierte Schneidengeometrie: Kein Abrutschen auch ohne VerzahnungRechts- oder linksschneidend lieferbar	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	63,60
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	63,60
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	64,60
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	64,60
		Ideal-Scheren-Set DSET29-15							
	Bestückung: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A in Rolltasche	DSET29-15				4010220031339	1	V4	153,20
		Figuren-Schere D29SS-2							
	<ul style="list-style-type: none">ERGO-Griff für ermüdungsarmes ArbeitenFür kurze gerade und FigureschnitteSchneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres ArbeitenRechts- oder linksschneidend lieferbar	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	60,80
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	60,80
		Durchlauf-Schere D29BSS-2							
	<ul style="list-style-type: none">ERGO-Griff für ermüdungsarmes ArbeitenFür durchlaufende gerade SchnitteSchneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres ArbeitenRechts- oder linksschneidend lieferbar	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	69,20
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	69,20
		Ideal-Schere D27A							
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und FigureschnitteSchneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres ArbeitenRechts- oder linksschneidend lieferbar	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	50,90
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	50,90
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	51,90
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	51,90







		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm ²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Figuren-Schere D27								
	<ul style="list-style-type: none"> Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar 	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	50,90
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	50,90
	Durchlauf-Schere D27B								
	<ul style="list-style-type: none"> Für durchlaufende gerade Schnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar 	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	55,00
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	55,00
	Ideal-Schere, robust D17ASS/D17A								
	<ul style="list-style-type: none"> Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Besonders robust, für besondere Beanspruchungen: Griffe im Gesenk geschmiedet Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar 	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	76,60
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	76,60
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	65,20
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	65,20
	Ideal-Schere, wendig D08								
	<ul style="list-style-type: none"> Besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar 	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	40,50
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	40,50
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	41,50
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	41,50
	MULTISNIP Longstyle D22A								
	<ul style="list-style-type: none"> Für lange und gerade durchlaufende Schnitte sowie große Radien Extra lange und seitlich abgesetzte Schneide Nur linksschneidend lieferbar 	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	47,40
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	48,40
	Figuren-Schere D16								
	<ul style="list-style-type: none"> Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Auch linksschneidend lieferbar 	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	28,10
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	29,20
	Figuren-Schere D16L								
	<ul style="list-style-type: none"> Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Auch rechtsschneidend lieferbar 	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	28,10
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	29,10





BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Figuren-Schere D16S								
	<ul style="list-style-type: none">Für kurze gerade und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und linksSchneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres ArbeitenNur linksschneidend lieferbar	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	28,10
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	29,10
	Figuren-Scheren-Set DSET16								
	Bestückung: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S in Rolltasche	DSET16				4010220031254	1	V4	84,40
	Idealschere, klein und wendig D15A								
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und FigurenschnitteNeue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche StellenOptimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem KraftaufwandERGO-Griff für ermüdungsarmes ArbeitenRechts- oder linksschneidend lieferbar	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	26,10
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	26,10
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	27,10
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	27,10
	Ideal-Scheren-Set DSET15								
	Bestückung: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL in Rolltasche	DSET15			1	4010220031582	1	V4	78,20
	Ideal-Schere HSS-TiN D27AH-TiN								
	<ul style="list-style-type: none">Scherenkopf TiN-beschichtet für noch höhere Standzeit auch bei harten MaterialienEingesetzte Schneiden aus HSSFür durchlaufende gerade und FigurenschnitteRechts- oder linksschneidend lieferbar	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	269,90
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	269,90
	Ideal-Schere HSS D27AH								
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und FigurenschnitteEingesetzte Schneiden aus HSSRechts- oder linksschneidend lieferbar	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	151,90
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	151,90
	Loch-Schere HSS D407								
	<ul style="list-style-type: none">Für kurze gerade und FigurenschnitteEingesetzte Schneiden aus HSSGriffe PVC-getauchtRechts- oder linksschneidend lieferbar	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	104,30
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	104,30
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	113,00
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	113,00

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
Ideal-Schere HSS D416									
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und Figuren-schnitteEingesetzte Schneiden aus HSSGriffe PVC-getauchtRechts- oder linksschneidend lieferbar	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	137,30
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	137,30
Pelikan-Schere HSS D418									
	<ul style="list-style-type: none">Für lange gerade und durchlaufende SchnitteEingesetzte Schneiden aus HSSGriffe PVC-getauchtNur rechtsschneidend lieferbar	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	143,50
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	182,80
Ideal-Schere D216/D116									
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und Figuren-schnitteD216 – Griffe lackiertD116 – Griffe PVC-getauchtRechts- oder linksschneidend lieferbar	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	45,60
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	45,60
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	51,90
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	51,90
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	40,30
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	40,30
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	41,30
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	41,30
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	45,80
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	45,80
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	46,80
		D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	46,80
Normalblech-Scheren-Set DSET-SF3									
	Bestückung: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 in Rolltasche	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	154,70
Ideal-Schere D216...-SBSK									
	<ul style="list-style-type: none">Für durchlaufende gerade und Figuren-schnitteOhne Öffnungsanschlag und mit extra angespitztem ScherenkopfSchneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres ArbeitenBesonders robust für besondere Beanspruchungen: Schere komplett vergütet und brüniert sowie Schneide induktiv gehärtetGriffe PVC-getauchtRechts- oder linksschneidend lieferbarSB-verpackt	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	53,60
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	53,60
Pelikan-Schere D218/D118									
	<ul style="list-style-type: none">Für lange gerade und durchlaufende SchnitteExtra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von BlechtafelnD218 – Griffe lackiertD118 – Griffe PVC-getauchtRechtsschneidend (oder in der Abmessung 300 mm auch linksschneidend) lieferbar	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	50,90
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	50,90
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	60,30
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	38,40
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	38,40
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	39,40
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	39,40
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	45,00











BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Figuren-Loch-Schere D214/D114								
	<ul style="list-style-type: none">• Für kurze gerade und Figurenschnitte (besonders kleine Radien)• Sehr schlanker Scherenkopf• D214 – Griffe lackiert• D114 – Griffe PVC-getaucht• Rechts- oder linksschneidend lieferbar	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	35,90
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	35,90
		D214-275	275	43	1	4010220001158	5	V5	40,30
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	25,30
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	25,30
		D114-250-SB	250	37	1	4010220024850	5	V5	26,30
	Loch-Schere D207/D107								
	<ul style="list-style-type: none">• Für kurze gerade und Figurenschnitte• D207 – Griffe lackiert• D107 – Griffe PVC-getaucht• Rechts- oder linksschneidend lieferbar	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	32,60
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	32,60
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	36,00
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	36,00
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	40,50
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	40,50
		D107-225	225	38	1	4010220000762	5	V5	21,70
		D107-225-SB	225	38	1	4010220025161	5	V5	22,70
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	23,30
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	23,30
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	24,30
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	24,30
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	25,30
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	25,30
		D107-275-SB	275	42	1	4010220025192	5	V5	26,30
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	27,80
		D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	27,80
	Rundloch-Schere D208								
	<ul style="list-style-type: none">• Speziell für kreisförmige Schnitte• Rundgebogene Schneiden• Griffe lackiert• Rechts- oder linksschneidend lieferbar	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	78,40
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	78,40
	Universal-Schere D206/D106								
	<ul style="list-style-type: none">• Für gerade und Figurenschnitte• D206 – Griffe lackiert• D106 – Griffe PVC-getaucht• Nur rechtsschneidend lieferbar	D206-250	250	68	1	4010220019795	5	V5	38,50
		D106-250	250	68	1	4010220000670	5	V5	27,50
		D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	28,50
	Universal-Schere mit breitem Blatt D106A								
	<ul style="list-style-type: none">• Für gerade und Figurenschnitte (große Radien)• Griffe PVC-getaucht• Nur rechtsschneidend lieferbar	D106A-250	250	67	1	4010220000731	5	V5	27,80
		D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	28,80
	Berliner-Schere D202/D102								
	<ul style="list-style-type: none">• Für gerade Schnitte• D202 – Griffe lackiert• D102 – Griffe PVC-getaucht• Nur rechtsschneidend lieferbar	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	27,40
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	34,20
		D102-225	225	55	1	4010220000502	5	V5	18,50
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	19,30
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	20,30
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	24,10










		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Englische Original Facon-Schere D159								
	<ul style="list-style-type: none">• Für gerade Schnitte• Nur linksschneidend lieferbar• Griffe lackiert	D159-200	200	46	1	4010220001806	6	V5	13,30
		D159-250	250	57	1	4010220001813	6	V5	16,50
		D159-300	300	68	1	4010220001820	6	V5	21,00
		D159-350	350	70	1	4010220001837	6	V5	24,50
	Amerikaner-Schere D146								
	<ul style="list-style-type: none">• Für gerade Schnitte• Nur linksschneidend lieferbar• Griffe PVC-getaucht	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	15,30
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	17,70
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	22,70
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	30,70
	Drahtdisplay, unbestückt DVK								
	<ul style="list-style-type: none">• Drahtdisplay für bis zu 42 Handblechscheren, 6 verschiedene Blechscherentypen• Mit Schild, Aufkleber und Scannerschiene• Für Theke und Lochwand	DVK				4010220030998	1	V6	146,10
	Drahtdisplay, unbestückt DVK2								
	<ul style="list-style-type: none">• Drahtdisplay für bis zu 10 Handblechscheren, 2 verschiedene Blechscherentypen• Mit Werbeschild und Aufkleber einsetzbar für D39ASS und D39ASSL oder neutral für sonstige Blechscherentypen• Für Theke und Lochwand	DVK2				4010220032114	1	V6	52,70
	Combi-Schere gerade D47-2/D48-2								
	<ul style="list-style-type: none">• ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• SB-verpackt	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	15,10
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	16,50
	Combi-Schere abgewinkelt D48A-2								
	<ul style="list-style-type: none">• ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• Abgewinkelte Schneiden• SB-verpackt	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	17,40
	Kabel-Schere D49-2								
	<ul style="list-style-type: none">• ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten• Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• SB-verpackt	D49-2	165			4010220030158	10	V5	17,40
	MULTISNIP Master D51A								
	<ul style="list-style-type: none">• Für lange und gerade durchlaufende Schnitte (große Radien)• Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl• Griffe aus robustem glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichstoffeinlage• SB-verpackt	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	18,40
	Combi-Schere gerade D47/D48								
	<ul style="list-style-type: none">• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten• SB-verpackt	D47	140	31		4010220024478	15	V5	12,20
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	13,40









BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
		Combi-Schere abgewinkelt D48A							
	<ul style="list-style-type: none">• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• Abgewinkelte Schneiden• Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten• SB-verpackt	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	14,40
		Kabel-Schere D49							
	<ul style="list-style-type: none">• Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• SB-verpackt	D49	160			4010220024454	10	V5	14,40
		Combinox D50							
	<ul style="list-style-type: none">• Klingen aus rostfreiem Edelstahl• Ergonomischer Kunststoffgriff mit Weichstoffeinlage• Mit Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht bis Ø 2,5 mm• Rundschneiden am Anschlag zum Abisolieren von Kabeln von Ø 1,0 bis 1,5 mm• SB-verpackt	D50	190	40		4010220018439	10	V5	21,60
		Klingen-Klappmesser DBK-EU							
	<ul style="list-style-type: none">• Komfort Kunststoffgriff• Klingenfach mit 5 Ersatzklingen• Daumenkissen für max. Anpressdruck• Gürtelclip• SB-verpackt	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	20,80
	<ul style="list-style-type: none">• Edler Holzgriff• Schneller Klingentausch• Gürtelclip• SB-verpackt	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	19,40
	<ul style="list-style-type: none">• Leichter Aluminiumgriff• Schneller Klingentausch• Gürtelclip• SB-verpackt	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	18,20
		Messer-Set DBKPH-SET							
	<ul style="list-style-type: none">• Messer mit komfortablem Kunststoffgriff• Praktisches Nylonetui mit Reißverschluss• Vier verschiedene Klingen für unterschiedliche Werkstoffe• SB-verpackt	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	30,90
		Ersatzklingen DBK							
	<ul style="list-style-type: none">• Geeignet für alle BESSEY Klingen-Klappmesser• SB-verpackt	DBK-T	60			4010220030790	1	V6	3,40
		DBK-H	50			4010220030806	1	V6	5,70
		DBK-L	87			4010220030813	1	V6	6,20
		Multifunktionswerkzeug DBST							
	<ul style="list-style-type: none">• 1 Multitool mit 7 Möglichkeiten: Schere, Messer, Säge, Feile, Kreuzschlitzschraubendreher sowie großem und kleinem Schlitzschraubendreher• Schneidet: Leder, Seil, Vinyl, dünnes Kabel, Schnur, dünnes Plastik, Papier und vieles mehr• Mit robuster Gürteltasche zur sicheren, stets griffbereiten Aufbewahrung• Edelstahlgriff mit Weichstoffkomponente für rutschsicheres Arbeiten• SB-verpackt	DBST		55		4010220031483	8	V6	28,10

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm ²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Goldschmiede-Schere D70/D71								
	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossene Griffe • Komplett vernickelt 	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	12,70
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	14,50
	Goldschmiede-Schere D72								
	<ul style="list-style-type: none"> • Offene Griffe • Komplett vernickelt 	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	12,70
	Goldschmiede-Schere D74/D75								
	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Griffaugen • Komplett vernickelt 	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	12,40
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	14,50
	Goldschmiede-Schere D76								
	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossene Griffe mit Feder • Komplett vernickelt 	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	14,70
	Mehrzweck-Schere D820								
	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden aus rostfreiem Stahl • Komfortable Griffaugen mit Weichstoff-einlage • SB-verpackt 	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	13,60
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	18,70
	Mehrzweck-Schere D821								
	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden aus rostfreiem Stahl • Komfortable Griffaugen mit Weichstoff-einlage • SB-verpackt 	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	10,30
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	12,10
	Telefon- und Kabelschere D53								
	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden vernickelt und gezahnt • Mit Drahtabschneider 	D53	125	40		4010220002063	12	V5	12,70
	Haushalts- und Nähscchere D840								
	<ul style="list-style-type: none"> • Komplett vernickelt 	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	9,80
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	12,70
	Tapezier- und Papierschere D853								
	<ul style="list-style-type: none"> • Komplett vernickelt 	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	16,30
	Arbeitsschere D860								
	<ul style="list-style-type: none"> • Robuste Ausführung • Schwarz lackierte Griffe • Langes und rundes Griffauge 	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	17,00
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	21,30
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	26,40

BESSEY Preisliste gültig ab 01.04.2019

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Sicherheits-Bandeisenschere D123S								
	<ul style="list-style-type: none">• Einhändiges Trennen von Stahlbändern bis zu 32 x 1 mm• Kein Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang• ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	128,00
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	129,00
	Bandeisen-Schere D122N								
	<ul style="list-style-type: none">• Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden• Leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband• Für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm• Griffe lackiert	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	35,30
	Bandeisen-Schere D122A								
	<ul style="list-style-type: none">• Leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband• Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis• Für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm• Griffe PVC-getaucht	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	32,40
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	33,40
	Falzzange D33/D34/D35								
	<ul style="list-style-type: none">• Aus Qualitätsstahl geschmiedet• Schwarz pulverbeschichtet• Mindestmaultiefe gerade 60 mm• Mindestmaultiefe gebogen 50 mm	D33-60	280			4010220003091	6	V6	68,70
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	50,60
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	40,50
		D331-80	320			9002793006147	5	V6	81,10
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	78,70
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	61,10
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	43,30
		D341-80	320			9002793006208	5	V6	90,60
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	82,00
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	49,30
	Falzzange D33-P/D34-P/D35-P								
	<ul style="list-style-type: none">• Aus Qualitätsstahl geschmiedet• Schwarz pulverbeschichtet• PVC-beschichtete Griffe• Mindestmaultiefe gerade 60 mm• Mindestmaultiefe gebogen 50 mm	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	70,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	42,20
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	80,40
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	45,00
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	83,70
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	51,00

		Bestell- Nummer	Gesamt- länge mm	Schnitt- länge mm	Blechdicke (600 N/mm ²) mm	Barcode	VPE St.	Artikel- gruppe	Preis pro Stück EUR
	Piccolo-Falzzange D331-22/D341-22								
	<ul style="list-style-type: none"> Für kleine präzise Falz- und Biegearbeiten Aus Qualitätsstahl geschmiedet PVC-beschichtete Griffe Vollständig gehärtet Maultiefe gerade 30 mm Maultiefe gebogen 28 mm 	D331-22	180			4010220002575	10	V6	42,50
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	47,60
	Spengler-Flachzange D301								
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Qualitätsstahl geschmiedet PVC-beschichtete Griffe Flache Zangenbacke Maultiefe 45 mm Verzahnung 0,8 mm 	D301	240			4010220003015	6	V6	40,20
	Spengler-Rundzange D311								
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Qualitätsstahl geschmiedet PVC-beschichtete Griffe Runde Zangenbacke Maultiefe 50 mm Verzahnung 1,0 mm 	D311	260			4010220003039	6	V6	40,20
	Falz-Aufbiegezange D355								
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Qualitätsstahl geschmiedet Brüniert PVC-beschichtete Griffe 	D355	250			9002793211008	5	V6	60,10
	Eck-Falzzange D335								
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Qualitätsstahl geschmiedet Brüniert PVC-beschichtete Griffe Maultiefe 65 mm 	D335	280			9002793211398	5	V6	86,80
	Quetsch-Falzzange D336								
	<ul style="list-style-type: none"> Aus Qualitätsstahl geschmiedet Brüniert PVC-beschichtete Griffe Maultiefe 80 mm 	D336	320			9002793211435	5	V6	126,70
	Rohr-Einziehange D36								
	<ul style="list-style-type: none"> Durch 3 Unter- und 2 Oberbacken schnelles und rationelles Arbeiten Selbstöffnend Komplett verzinkt PVC-beschichtete Griffe Maultiefe 28 mm 	D36	250			4010220002407	1	V6	42,20
	Rinnenträger-Abbiegezange D396								
	<ul style="list-style-type: none"> Schlitzbreite 10 mm für Rinneisen bis 40 x 6 mm Kopf aus rostbeständigem Temperguss Abgleitrolle zum Schutz der kunststoff-beschichteten Rinneisen 	D396	680			4010220002704	1	V6	109,80

Für Ihre Notizen

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Einfach besser.



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany ■ Fon +49 7142 401-0
Fax Inland: +49 7142 401-451 ■ Fax Export: +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de