Mobile Leimpressen

Türenspanner und Rohr-Schraubzwinge















Türenspanner

Bestell-Nr.	Spannweite	Backenmaße b x h									
	mm	mm	kg	St.	V3						
mit T-Profil 40 x 40 x 5 mm											
TB100	1000	66 x 43	5,07	1							
TB120	1200	66 x 43	5,54	1							
TB150	1500	66 x 43	6,03	1							
TB210	2100	66 x 43	7,87	1							
TB250	2500	66 x 43	9,43	1							
leicht, mit I-Profil 37 x 11 x 4,5 mm											
TL60	600	48 x 53	3,80	2							
TL90	900	48 x 53	4,30	2							
TL120	1200	48 x 53	5,00	2							
TL180	1800	48 x 53	6,30	2							

TB

- Spannkraft bis zu 14.000 N
- Mit angehängtem Arretierungsbolzen
- Knebelgriff
- Stabil dank T-Profil

TL:

- Spannkraft bis zu 9.900 N
- Einfach verstellbare Druckbacken
- Mit Handkurbel
- Sehr stabil dank I-Profil



Rohr-Schraubzwinge BPC

Bestell-Nr.	für Rohr Ø		Ausladung	4	8	
	mm	"	mm	kg	St.	V3
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	

- Passend für Stahlrohr DN 20 / R3/4" bzw. DN 15 / R1/2"
- Außen-Durchmesser 26,9 mm bzw. 21,3 mm
- Spannweite frei wählbar
- Mit Standfuß

Weitere Informationen unter www.bessey.de







Ihr Fachhändler:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0
Fax Inland +49 7142 401-451 Fax Export +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de www.bessey.de